THUNDERBOLT



L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DE L'INDUSTRIE

- Évaporateur très haute performance, jusqu'à 5,25 gallons au pied carré
- Haute efficacité énergétique allant de 80 à 87%
- Recirculation des gaz afin de maximiser l'énergie des BTU disponibles

Fournaise à échange de chaleur en 4 passes

Réduction des gaz à effet de serre

• Offert en différentes configurations

Automatisation disponible

Flexibilité de bouillage de 2 à 35 Brix

Dimensions de 3'X10' à 6'X17'



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Panneau de contrôle intégré
- Connexions D&G de qualité supérieure (moletées)
- Filage intégré dans le fourneau
- Cheminées de fumée et chapeau
- Brûleur Powerflame modulant intégré
- Dalot de récupération pour sirop
- Panneau isolant rigide de 1" dans les côtés de l'évaporateur
- 3 épaisseurs de laine céramique no. 8 partout dans l'évaporateur

- Ensemble de retour et plomberie entièrement fabriqués en acier inoxydable
- Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G
- Trottoir à 2 niveaux et 1 marche en acier inoxydable

INSTRUMENTATION:

- 2 cadrans à pression d'huile
- Cadrans à température d'huile et air préchauffé
- Démarreur de brûleur
- Boîte électrique 110 volts


PANNES À REBORDS D&G ESTHÉTIQUES ET ULTRA-ROBUSTES



THUNDERBOLT



L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DE L'INDUSTRIE



VALVES ÉLECTRIQUES D'ENTRÉE DE SÈVE ET DE TRANSFERT



VALVES PAPILLON



INVERSEUR DE COULÉE AVEC SORTIE CENTRALE



BOÎTE DE TRANSFERT À SÉDIMENTS

AUTRES OPTIONS

- Automatisation complète
- Tuyau de fumée isolé
- Connexions avec férules
- · Coupe-brûleur intégré
- Thermomètre à l'intérieur de la cheminée
- Démarrage automatique

- Devanture personnalisée
- Contrôle barométrique (Draft Control) avec adaptateur de tuyau
- Système de lave-panne à rayon automatisé
- Hotte en acier inoxydable
- Préchauffeur simple ou double

fonctions

- Distributeur anti-mousse
- Contrôleur à sirop modulant
- Lumières de hotte DEL
- Cache Brûleur