

DOMINION & GRIMM

HOMMAGE À NOTRE
HÉRITAGE

DEPUIS 1881

DE GÉNÉRATION EN
GÉNÉRATION



ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

www.dominiongrimm.ca

Suivez-nous sur Facebook

2021

TABLE DES MATIÈRES

4 ÉVAPORATEURS
12 ACCESSOIRES D'ÉVAPORATEURS
18 PRESSES À SIROP ET ACCESSOIRES
21 RÉSERVOIRS
26 RELÂCHEURS
34 SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DU VACUUM
36 POMPES VACUUM AIRABLO, BECKER ET EDWARDS
40 OSMOSES ET NETTOYANTS
45 NEUTRALISATEUR DE PH
49 RACCORDS, TUBULURE ET MAÎTRE-LIGNES
68 OUTILS
68 ACCESSOIRES
73 EMBALLAGES

MOT DU PRÉSIDENT

Chers acériculteurs et acéricultrices,

Nous espérons que vous avez su passer à travers la crise sanitaire en santé et sans trop de dommages financiers à vos entreprises.

Cette année mouvementée nous a poussés à réfléchir sur nous comme citoyens et comme entrepreneurs. Ces moments difficiles nous ont ramenés à nos valeurs de base et nos origines.

Chez Dominion Grimm, cette période nous a rappelé notre long et riche héritage et nous a doublement motivés à nous donner un nouveau souffle vers le futur. La qualité de nos produits, le respect, l'intégrité, l'innovation et le soutien à nos clients sont le fondement de nos valeurs depuis 1881.

Vous êtes notre raison d'être, le centre de nos efforts et la source de nos visions vers l'avenir.

Lorsque vous choisissez nos produits, nous voulons que la qualité de ceux-ci puisse vous accompagner et vous servir pour les générations à venir.

Que vous soyez producteurs à petite ou à grande échelle, poussés simplement par le plaisir ou producteurs commerciaux, notre relation avec vous est basée sur le

respect et l'intégrité afin de vous assister dans votre passion à produire du sirop d'érable d'exception.

Nos produits traditionnels et nos innovations vous permettront de produire du sirop et des sous-produits d'érable qui se démarqueront. Nous continuons à travailler sans relâche afin de développer et fabriquer des produits qui maintiennent un équilibre entre la performance, l'aspect économique et le souci de l'environnement.

Cette année encore nous vous proposons de nouveaux items et équipements qui amélioreront votre productivité.

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de constater l'évolution de nos innovations et découvrir nos nouveaux produits.

Nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une année 2021 remplie de santé et de sirop.

L'Équipe de Dominion & Grimm

Une entreprise familiale depuis

3 générations

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR NOTRE
HÉRITAGE



QR ou Clic



SYSTÈME AVANCÉ DE SURVEILLANCE DU VACUUM



PRESSES 20 POUCES AVEC LEVIER ÉLECTRIQUE

LA TECHNOLOGIE À L'ÉRABLIÈRE

Évaporateur Ecovap 440 gallons à l'heure pour une installation à l'électricité ÉCOLOGIQUE et une EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE supérieure nécessitant seulement 2,5 kW par gallon de sirop.

L'équilibreur de BRIX module le contrôleur de sirop de l'Ecovap en fonction du degré BRIX à atteindre. L'équilibrage du BRIX est complété en continu par l'équilibreur dans des réservoirs isolés de 250 gallons avant la mise en barils. L'équilibreur permet d'ÉCONOMISER EN COÛT DE MAIN-D'ŒUVRE et de MAXIMISER SES REVENUS DE PRODUCTION.



OSMOSE LA MONTAGNE AUTOMATISÉE 28 MEMBRANES

Une érablière équipée d'un NEUTRALISATEUR DE PH AUTOMATISÉ permet de fiablement traiter les eaux usées de lavage des membranes et les autres eaux de lavage. Une installation conforme aux nouvelles exigences du ministère de l'Environnement du Québec.



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic



A ÉVAPORATEUR AU BOIS 18" X 48"

- Évaporateur pour érablière de 50 entailles
 - Panne à fond plat de 18" X 48" avec 3 compartiments pour la circulation et un robinet
 - **Fourneau avec devant en fonte coulée,**
 - Souche et tuyau
- B** 18" X 8" panne préchauffante et robinet

C POÊLE À BOIS MODÈLE 94

Modèles pour érablière de 25 entailles et moins, pour cuisiner dans la cabane.
Fourneau modèle 94 de 26" X 48".

Inclus :

- Fourneau en acier inoxydable avec devant en **fonte coulée**
- Panne 23" X 23" à fond plat
- Robinet à sirop
- 2 plaques de fonte 26" X 12" avec ronds
- Souche et tuyau

OPTION EN ACIER GALVANISÉ DISPONIBLE


POÊLE À BOIS MODÈLE 92 (NON ILLUSTRÉ)

Modèle pour érablière de 20 entailles et moins ou pour sous-produits.
Fourneau modèle 92 de 18" X 48".

Inclus :

- Fourneau en acier inoxydable avec devant en **fonte coulée**
- Panne 17" X 21" à fond plat
- Robinet à sirop
- 2 plaques de fonte 20" X 12" avec rond
- Souche et tuyau

OPTION EN ACIER GALVANISÉ DISPONIBLE



ACCESSOIRES D'ISOLATION POUR ÉVAPORATEURS (NON ILLUSTRÉS)

- 090820** Brique réfractaire 8 ¼" x 4" x 2 ½", 2500°F
- 090851** Demi-brique réfractaire 8 ¼" x 4" x 1 ¼", 2500°F
- 090882** Mortier réfractaire 15 lb
- 090929** Mortier réfractaire 55 lb
- 090943** Brique à feu molle (12 par carton) 9" x 4 ½" x 2 ½", 2300°F
- 089657** Panneau isolant M BOARD KAOW
2' x 3' x ½", 2300°F
- 091001** Panneau isolant KFAC 3' x 1' x 1", 1900°F
- 089435** Ruban isolant plat ¼" x 2"
- 157431** Scellant haute température pour ruban isolant en tube 300 ml
- 268601** Support de bande de laine céramique

A ÉVAPORATEUR AU BOIS 2' X 8' POUR ÉRABLIÈRE DE 250 À 550 ENTAILLES

Évaporateur 2' x 8' pour érablière de 250 à 550 entailles. Inclus dans l'ensemble : fourneau avec porte, panne à rayons et plat à sirop, boîte de flotte pour contrôler le niveau de l'eau dans les pannes, souche et tuyaux. Construit selon vos besoins.

NIVEAUX D'EAU POUR ÉVAPORATEURS

- B 080173** Tube de verre pour niveau d'eau $\frac{5}{8}$ " OD x 12"
080210 Niveau d'eau complet 2" x 8"

C ÉVAPORATEUR 2' X 6' MODÈLE 700

- Pour érablière de 150 à 400 entailles
- Évaporateur conventionnel au bois
- Fabrication de qualité supérieure qui a fait la renommée de D&G
- Disponible en 2' X 6' à 6' X 16'
- Fourneau également disponible en acier galvanisé
- Tous les devants et portes des évaporateurs au bois sont fabriqués en **fonte coulée** (casting)
- Disponible avec la panne à rayons dans le feu ou intérieurs
- Un ou plusieurs plats à sirop (selon modèle)
- Inclus : robinet à sirop, drain à vider, plomberie de transfert en acier inoxydable, boîte de flotte, thermo-cadran, niveau d'eau, souche, tuyau et chapeau basculant

Options :

- 085789** Plaque 8" x 26" avec ronds
085819 Plaque pleine 8" x 26"


D ÉVAPORATEUR *LE SPORTIF* 18" X 63"

- Pour érablière de 50 à 200 entailles
- Inclus : Panne 18" X 45", plat à sirop 18" X 18", boîte de flotte, robinet à sirop, plomberie en acier inoxydable, thermomètre, souche et tuyau.
- Le devant du fourneau est en **fonte coulée** et non en acier
- Fourneau également disponible en acier galvanisé

Options :

- 085727** Plaque 8" x 20" avec ronds no. 136
085758 Plaque pleine 8" x 20"
085840 Ronds de poêle 6 $\frac{1}{2}$ " no. 131– Incluant plaque de fonte de 18" x 12" sur le devant pour améliorer le bouillage et pour cuisiner

Voir les options disponibles aux pages 12 à 17



ÉVAPORATEUR AU BOIS AVEC DEVANT ÉTANCHE *AIRTIGHT*

- Évaporateur au bois avec porte en acier étanche
- Permet d'augmenter la capacité du bouillage d'environ 15%
- Fourneau construit avec une double paroi et des panneaux isolants supplémentaires
- Système de soufflerie qui injecte de l'air sous le bois et dans la structure avant
- Conforme à la norme californienne
- Disponible en 2' x 6' à 6' x 16'

POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic



**NOUVEAU :
AUTOMATISATION
DISPONIBLE**



ÉVAPORATEUR AU BOIS HAUTE PERFORMANCE « *TORNADO* »


Injection d'air dirigé sous le bois, par le mur arrière, les murs latéraux et le devant de la chambre à combustion. Cette multi-injection augmente la combustion du bois et maximise la gazéification du bois.

- Augmentation de 30% du bouillage
- Économise jusqu'à 30% de bois
- Système de double paroi qui récupère la chaleur de la chambre à combustion et préchauffe l'air injecté dans le fourneau
- Double chambre à combustion pour gazéifier l'air
- Injection de l'air dans le fourneau entre 200°F et 400°F
- Construction ultra-robuste
- Modèle complètement automatisé disponible

**AIR PRÉ-CHAUFFÉ
200°F - 350°F**

TORNADE

- BOIS
- GRANULES



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic

L'ÉVAPORATEUR AU BOIS
LE PLUS ROBUSTE DE
L'INDUSTRIE

2 VERSIONS :

- BOIS
- BOIS ET GRANULES

ÉCORESPONSABLE

INJECTION D'AIR ENTRE 200°F ET 400°F SUR TOUTE LA PÉRIPHÉRIE AUGMENTANT LA COMBUSTION

AUGMENTATION DE 30% DU BOUILLAGE

ÉCONOMISE JUSQU'À 30% DE BOIS OU DE GRANULES DE BOIS

POSSIBILITÉ D'ALTERNER EN QUELQUES MINUTES DE LA GRANULE AU BOIS (MODÈLE BI-ÉNERGIE SEULEMENT)

SYSTÈME À DOUBLE PAROI QUI RÉCUPÈRE LA CHALEUR DE LA CHAMBRE À COMBUSTION ET PRÉCHAUFFE L'AIR INJECTÉ DANS LE FOURNEAU

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Connexions D&G de qualité supérieure (mollétées)
- Cheminées de fumée et chapeau
- Panneau Isolant rigide de 1" dans les côtés de tous les évaporateurs
- 3 épaisseurs de laine céramique no. 8 partout dans l'évaporateur
- Isolation effectuée en usine
- Béton armé à haute température coulé en usine
- Cadran à température d'air préchauffé.
- Variateur de soufflerie (drive) cheminée
- Ensemble de retour et plomberie entièrement fabriqués en acier inoxydable
- Pannes à rebords D&G esthétiques et ultras robustes



Option : Bac à granule et boîte d'engrenage (gear box)



CONVENTIONNEL

- HUILE
- PROPANE
- GAZ NATUREL

POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic



HAUTE PERFORMANCE À PRIX ÉCONOMIQUE

ÉVAPORATEUR HAUTE PERFORMANCE

OFFERT EN DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

FLEXIBILITÉ DE BOUILLAGE DE 2 À 35 BRIX

DESIGN PROFILÉ UNIQUE

AUTOMATISATION DISPONIBLE

DIMENSIONS DE 2'X6' À 6'X18'

HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE BRÛLEUR CARLIN OU POWERFLAME

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Connexions D&G de qualité supérieure (moletées)
- Cheminées de fumée et chapeau
- Contrôle barométrique (Draft Control) avec adaptateur de tuyau
- Panes à rebords D&G esthétique et ultra solides
- 2 épaisseurs de laine céramique no. 8 et 1 épaisseur de laine céramique no. 6
- Ensemble de retour et plomberie entièrement fabriqués en acier inoxydable
- Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G
- Boîte d'entrée d'eau
- Boîte de transfert
- Niveau d'eau
- Boîte électrique 110 volts




Brûleur Carlin

CHAMPION

- HUILE
- PROPANE
- GAZ NATUREL

D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic

DEPUIS 1885, SON HÉRITAGE DE HAUTE PERFORMANCE, ESTHÉTISME ET FINITION SUPÉRIEURE EN ONT FAIT LE LEADER DE L'INDUSTRIE

ÉVAPORATEUR HAUTE PERFORMANCE

DESIGN PROFILÉ UNIQUE

HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OFFERT EN DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

AUTOMATISATION DISPONIBLE

BRÛLEUR CARLIN OU POWERFLAME

FLEXIBILITÉ DE BOUILLAGE DE 2 À 35 BRIX

DIMENSIONS DE 2'X6' À 6'X18'

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Panneau de contrôle intégré
- Cache-brûleur insonorisé
- Connexions D&G de qualité supérieure (moletées)
- Filage intégré dans le fourneau
- Cheminée de fumée et chapeau
- Contrôle barométrique (draft control) avec adaptateur de tuyau
- Brûleur CARLIN.
- Dalot de récupération pour sirop
- Panes à rebords D&G esthétiques et ultra solides

- Panneau isolant rigide de 1" dans les côtés de tous les évaporateurs Champion
- 3 épaisseurs de laine céramique no. 8 partout dans l'évaporateur
- Chambre d'air de refroidissement tout le tour de l'évaporateur
- Ensemble de retour et plomberie entièrement fabriqués en acier inoxydable
- Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G
- Thermomètre à l'intérieur de la cheminée

Instrumentation :

- Cadran magnétique
- Cadran à pression (0-200PSI)
- Démarreur de brûleur
- Boîte électrique 110 volts



THUNDERBOLT - HUILE

L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DE L'INDUSTRIE



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic

ÉVAPORATEUR TRÈS HAUTE PERFORMANCE, JUSQU'À 5,25 GALLONS AU PIÉD CARRÉ

OFFERT EN DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

RECIRCULATION DES GAZ AFIN DE MAXIMISER L'ÉNERGIE DES BTU DISPONIBLES

HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ALLANT DE 80 À 87%

FOURNEAU À ÉCHANGE DE CHALEUR EN 4 PASSES

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

AUTOMATISATION DISPONIBLE

FLEXIBILITÉ DE BOUILLAGE DE 2 À 35 BRIX.

DIMENSIONS DE 3'X10' À 6'X17'

BRÛLEUR POWER FLAME

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Panneau de contrôle intégré
- Connexions D&G de qualité supérieure (moletées)
- Filage intégré dans le fourneau
- Cheminées de fumée et chapeau
- Brûleur Powerflame modulant intégré
- Dalot de récupération pour sirop
- Panneau isolant rigide de 1" dans les côtés de l'évaporateur
- 3 épaisseurs de laine céramique no. 8 partout dans l'évaporateur
- Ensemble de retour et plomberie entièrement fabriqués en acier inoxydable
- Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G
- Trottoir à 2 niveaux et 1 marche en acier inoxydable

Pannes à rebords D&G esthétiques et ultra robustes




Instrumentation :

- 2 cadrans à pression d'huile
- Cadrans à température d'huile et air préchauffé
- Démarreur de brûleur
- Boîte électrique 110 volts

ÉCOVAP

- ÉLECTRICITÉ



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic



QR ou Clic

Démonstration sur :



L'AVANCÉE TECHNOLOGIQUE LA PLUS IMPORTANTE DANS L'INDUSTRIE ACÉRICOLE.

ÉCOLOGIQUE ET FONCTIONNE UNIQUEMENT À L'ÉLECTRICITÉ

RÉCUPÈRE TOUTE L'ÉNERGIE CONTENUE DANS LA SÈVE D'ÉRABLE

AUCUNE ÉMISSION DE GES OU POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

6 FORMATS DISPONIBLES : 80, 125, 160, 225, 340 ET 440 GALLONS/HEURE

2.5 KW PAR GALLON IMPERIAL DE SIROP

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- Automatisation complète qui diminue considérablement le coût de main-d'œuvre
- Échangeur à plaque et éléments chauffants pour préchauffer la sève qui augmente de 25% la performance de l'Ecovap
- Permet l'alimentation du concentré jusqu'à 22 BRIX
- Nouveau système de bloc d'alimentation sur le 230, 460 et 575 Volts
- Plus de 285 unités vendues depuis 2014
- Aucune cheminée pour la fumée ou la vapeur
- Production de sirop améliorée en saveur et en couleur
- Bouillage et nettoyage rapide et facile


PROGRAMME DE SUBVENTION DISPONIBLE

Aide financière pour la conversion énergétique pour la production de sirop d'érable. Consultez le site : <https://transitionenergetique.gouv.qc.ca> pour plus de détails

Support de lavage rotatif pour condenseurs



A





A LAVE-PANNE À RAYONS AUTOMATISÉ

Composantes :

- Tuyauterie de lavage entre les rayons en 2 sections (gauche et droite)
- Tuyauterie de lavage au-dessus des rayons avec buses pulvérisatrices
- Plomberie en acier inoxydable montée avec ferrules et démontable **(C)**
- Bassin de lavage sur roulettes pivotantes **(B)**
- Pompe de lavage Gould 5hp (100 GPM à 10 PSI)
- 3 valves motorisées à haut débit
- Boîtier de contrôle avec PLC industriel
- Capteur de pression électronique pour détecter le manque d'eau

Avantages :

- Lave efficacement le fond et les parois de la panne à rayons
- Nozzle spray à haut débit et grand diamètre pour le passage de l'eau de lavage
- Filtre crépine à l'entrée de la pompe au-dessus du fond pour laisser déposer et accumuler la pierre à sucre au fond du bassin
- Alimentation électrique 230 Volt / 20 Ampères (prise conventionnelle : 230V / 50A)



D LAVE- PLAT EXTERNE

- Système de pompe et gicleurs pour laver vos plats à sirop
- Couvercle en «Plexiglass»
- Réservoir avec grillage pour récupérer le calcaire
- Le nombre de gicleurs varie selon la grandeur des plats
- Lave plat disponible en format simple, double, triple et quadruple

LAVE-PLAT INTÉGRÉ (NON ILLUSTRÉ)

- Lave-plat intégré aux pannes et au bassin
- Vendu séparément
- Couvercle en «Plexiglass»
- Le nombre de gicleurs varie selon la grandeur des plats

A INVERSEUR DE COULÉE

- Inverseur manuel ou automatisé
- Permet de prolonger la coulée sans faire de changement de plat
- Sortie centrale disponible

HOTTES (NON ILLUSTRÉES)

- Hotte en acier inoxydable.
- Récupération de la vapeur
- Augmente le rendement de l'évaporateur
- Préchauffeur simple ou double fonctions.
- Lumières de hotte DEL.

BOÎTE DE TRANSFERT

- B 216589** Boîte de transfert à sédiments

C VALVES PAPILLON

- 210501** Valve papillon assemblée 1 1/2"
- 210136** Valve papillon assemblée 1 1/2" avec ferrule
- 210532** Valve papillon 2" assemblée
- 210143** Valve papillon assemblée 2" avec ferrule

VALVES

- D** Valves électriques d'entrée de sève et de transfert contrôlées par des sondes de niveau. La sève entre automatiquement dans la panne et est automatiquement transféré.

DÉTECT-O

Système d'alarme lorsque le niveau d'eau est trop bas dans les pannes.

- E 471001** DéTECT-o alarme pour évaporateur à l'huile
(coupe brûleur, filage non-inclus)..... 372,00\$
- 470998** DéTECT-o alarme seule pour évaporateur (bois)..... 290,00\$

DISTRIBUTEURS D'ANTI-MOUSSE

Proportionneur anti-mousse liquide pour panne à rayons et pour panne à fond plat.

- Réservoir d'anti-mousse liquide situé à l'intérieur de la hotte
- Réchauffé par la vapeur, l'anti-mousse s'écoule par gravité aux endroits déterminés
- Entièrement fait d'acier inoxydable

202957 Distributeur d'anti-mousse manuel

- F 280535** Distributeur d'anti-mousse automatisé électrique

AUTRES OPTIONS (NON ILLUSTRÉES)

- Connexions avec férules
 - Thermomètre à l'intérieur de la cheminée
 - Boîte électrique 110 volts
 - Control Barométrique
 - Trottoir en acier inoxydable
 - Dalot de récupération pour sirop
- Option huile :
- Cadran magnétique
 - Brûleur Powerflame modulant
 - Cadran à pression (0-200PSI)




B



C



D



E



F



ACCESSOIRES D'ÉVAPORATEURS



A TUYAUX ISOLÉS

- En acier inoxydable et laine isolante
- Conforme à la norme UL2561
- Disponible en longueur de 12", 24" ou 48"

B SOUCHES POUR FOURNEAU

Hauteur du tuyau 24"

Galvanisé	Dimensions	Inox. 304	Galvanisé	Dimensions	Inox. 304
252358	2' x 6' x 10"	251757	252563	4' x 10' x 18"	251962
252389	2,5' x 6' x 12"	251788	252594	4,5' x 10' x 22"	251948
252440	3' x 6' x 14"	251849	252655	5' x 10' x 22"	252020
252471	3,5' x 6' x 16"	251870	252716	6' x 10' x 26"	252082

C TUYAUX RONDS EN ACIER INOXYDABLE

Le prix du tuyau est au pied

	Diamètre	Diamètre
252990	7"	253171 18"
253027	8"	253201 20"
253058	10"	253232 22"
253089	12"	253263 24"
253119	14"	253294 26"
253140	16"	

Aussi disponible en acier galvanisé



D CHAPEAU CHINOIS GRILLAGÉ

Pour tuyau de vapeur ou pour tuyau d'évaporateur à l'huile. Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

E CHAPEAU BASCULANT

Hauteur du tuyau 12". Disponible en acier galvanisé ou acier inoxydable.



F SOLINS DE TOIT

Fabriqués en acier inoxydable ou galvanisé avec cravate pour assurer l'étanchéité autour des tuyaux.


157462 Scellant d'étanchéité pour solins en tube de 300ml 23,00\$

G CONTRÔLE BAROMÉTRIQUE (DRAFT CONTROL)

Stabilise la pression de la chambre à combustion. S'ajuste au besoin selon la pression négative ou positive. Nécessaire pour le bon ajustement de votre évaporateur à l'huile.

H GRILLES DE FONTE POUR ÉVAPORATEUR AU BOIS

087820	18" x 5" (D-08)	62,50\$	087943	42" x 4" (D-23)	130,20\$
087851	24" x 3" (D-09)	53,40\$	087974	48" x 4" (D-93)	156,50\$
087882	30" x 3 1/2" (D-26)	114,50\$	087981	Grille de béton	
087912	36" x 4" (D-96)	125,00\$		11" x 10"	63,00\$



A CONTRÔLEURS À SIROP MODULANTS

Appareil à ouverture et fermeture rapide et progressive avec contrôle modulant permettant d'avoir une coulée de sirop en continu et un meilleur équilibre d'évaporation.

- 491795 Contrôleur avec valve modulaire 1" 1 685,00\$
- 491740 Contrôleur avec valve modulaire 1 1/4" 1 685,00\$
- 491757 Contrôleur avec valve modulaire 1 1/2" 1 800,00\$
- 491733 Contrôleur avec valve modulaire 2" 1 800,00\$

(Autres grandeurs disponibles)

- B 217258 Adaptateur de contrôleur 1 1/2" x 1 1/2"
- 217319 Adaptateur de contrôleur 2" x 1 1/2"
- 217333 Adaptateur de contrôleur 2" x 2"


- C 084010 Adaptateur de contrôleur ferrule 2"
(autres grandeurs disponibles)



A

D INVERSEUR DE SONDE

- 412639 Positionneur pour 2 sondes de contrôleur à sirop.
À utiliser avec inverseur de coulée à sirop..... 375,00\$



D

BOUCHONS

- E 212192 Bouchon intérieur avec manche pour plat 1,5" bleu en silicone
- 212956 Bouchon intérieur avec manche pour plat 2" bleu en silicone




E

ENSEMBLE POÊLE AU PROPANE POUR SOUS-PRODUITS

- F 183812 Ensemble complet (sans couvercle). Comprenant les lettres (G, H, J, K) 640,90\$
- G 183829 Poêle au propane seul 16" x 16". Régulateur de pression inclus.
Capacité de 65,000 BTU. Facilement adaptable aux réservoirs de propane utilisés pour usage domestique 92,70\$
- H 206481 Panne en acier inoxydable 304 16" x 16" x 12"
avec sortie adaptateur 3/4" 292,90\$
- 206467 Panne en acier inoxydable 304 16" x 16" x 12"
avec sortie adaptateur 3/4" et sortie 1/4 pour thermomètre 290,00\$
- I 206511 Couvercle en acier inoxydable 16" x 16" 68,00\$
- J 183843 Support de poêle avec tablette ajustable **LIQUIDATION** 178,60\$
- K 216817 Robinet 3/4" en acier inoxydable 54,80\$
- L 206535 Grillage pour filtre à sirop 174,10\$
- M 206528 Bain-marie 16" x 16" 290,80\$

Accessoires pour poêle au propane

- N 461484 Anti-goutte 3/4" 80,40\$
- O 046285 Coude inoxydable 3/4" mâle/femelle 17,90\$



F

M

ACCESSOIRES D'ÉVAPORATEURS



ÉCUMOIRES EN ACIER INOXYDABLE

A	267482	Trouée 4"	76,30\$
	267512	Non trouée 4"	72,10\$
	267420	Trouée 6"	82,40\$
B	267451	Non trouée 6"	77,30\$

LOUCHES EN ACIER INOXYDABLE

C	267147	Ronde 5"	78,70\$
D	267178	Ronde 6 1/4"	80,80\$
E	267208	Ronde 7 1/4"	80,80\$
F	267055	Côté plat droit 7 1/4"	109,90\$
G	267086	Côté plat gauche 7 1/4"	109,90\$
H	267239	Louche à tire à 2 sillons	89,40\$
I	217784	Support 5" pour louche	37,70\$
	217685	Support 7" pour louche	37,70\$

PLATS À SUCRE AVEC SORTIE, ACIER INOXYDABLE 304

Valves non comprises

J	205828	Plat à sucre 12" x 17" x 11" avec sortie 3/4"	291,00\$
K	206030	Plat à sucre 12" x 23" x 11" avec sortie 3/4"	320,00\$
L	206092	Plat à sucre 17" x 23" x 11" avec sortie 3/4" sur le 23"	341,10\$
	206122	Plat à sucre 17" x 23" x 11" avec sortie 3/4" sur le 17"	341,10\$
M	206184	Plat à sucre 23" x 23" x 11" avec sortie 3/4"	410,80\$
N	216817	Robinet spécial seul 3/4"	54,80\$
	206450	Panne 16" x 16" x 12" sans de sortie	243,00\$
	206481	Panne 16" x 16" x 12" avec sortie adaptateur 3/4"	292,90\$
	206467	Panne 16" x 16" x 12" avec sortie adaptateur 3/4" et sortie 1/4 pour thermomètre	290,00\$

PLATS ROUNDS À SUCRE, ACIER INOXYDABLE N° 304

O	206214	10" x 14" x 5"	276,70\$
P	206245	12" x 16" x 6"	281,00\$
		Chaudron (non illustré)	
	206276	16" diamètre x 16" haut	368,20\$

MALAXEUR DOMINION & GRIMM POUR BEURRE D'ÉRABLE

Malaxeur pouvant contenir 2 gallons de sirop. Moteur $\frac{3}{4}$ hp –110V. Pompe laiton 1" « Oberdorfer ». Plomberie montée sur ferrules entièrement démontables en acier inoxydable pour le lavage rapide de la cuve et de la plomberie.

264306 Malaxeur pour beurre d'érable 2 650,00\$

053283 Joint d'étanchéité en silicone 2" PRIX EN MAGASIN

264313 Pilon en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage et/ou pour vider la tuyauterie 42,50\$



BRASSEUR À SUCRE DOMINION & GRIMM

- Moto réducteur $\frac{1}{2}$ hp , 110 V (gear box)
- Construction compacte et robuste
- Complètement fabriqué en acier inoxydable
- Palettes pour un meilleur brassage

265747 **QR or Click** 2 217,30\$

206306 Plat brasseur à sucre supplémentaire 16" x 6" 283,30\$

MALAXEUR D&G HAUTE CAPACITÉ POUR BEURRE D'ÉRABLE

- Le système de refroidissement par eau permet le traitement du produit sans avoir à le refroidir au préalable
- Production de beurre en continu
- Démontage facile avec ferrules facilitant le nettoyage
- Moteur 2 hp fonctionnant sur le 220V
- Variateur Yaskawa
- Vis sans fin et caisson de production en acier inoxydable



**BIENTÔT
DISPONIBLE**

QR ou Clic



Démonstration sur :




CONFORME
À L'ENTENTE
CALIFORNIENNE
SUR LE PLOMB





PRESSES À SIROP

FINITION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN ALUMINIUM DE PREMIÈRE FUSION



**PEUT FILTRER JUSQU'À
1800 GALLONS SANS
CHANGEMENT DE PAPIER**



**PEUT FILTRER JUSQU'À
1300 GALLONS SANS
CHANGEMENT DE PAPIER**

A PRESSES À FILTRER 20" DIAPHRAGME

Idéale pour 25 000 entailles et plus. Capacité de filtration de 920 po³ par cadre vide. Fabrication en aluminium. Plomberie en acier inoxydable démontable avec ferrules. Système hydraulique pour serrer les plaques. Finition de qualité supérieure.

264856 Presse à sirop 20" complète (7 cadres)

265211 Presse à sirop 20" complète (10 cadres)

B **NOUVEAU** Entrée d'air unique incluse pour alimentation de la pompe diaphragme et du cylindre hydraulique

C **385551** Kit de plomberie pour pompe diaphragme avec ferrules

D **265457** Cylindre hydraulique noir avec pédale industrielle

E PRESSES À FILTRER 15" DIAPHRAGME

Idéale pour 15 000 à 30 000 entailles. Capacité de filtration de 415 po³ par cadre vide. Fabrication en aluminium. Plomberie en acier inoxydable démontable avec ferrules. Système hydraulique pour serrer les plaques. Finition de qualité supérieure.

264528 Presse à sirop complète (7 cadres)

264542 Presse à sirop complète (10 cadres)

ACCESSOIRES POUR PRESSE À SIROP

485350 Poudre à filtrer 10 lb

485374 Poudre à filtrer 50 lb «Speed plus»

485343 Poudre à filtrer 50 lb "Dicalite"

485619 Papiers blancs D&G 7", 400/bte (20 microns)

485633 Papiers blancs D&G 10", 400/bte (20 microns)

487477 Papiers blancs D&G 15", 250/bte (20 microns)

485626 Papiers blancs D&G 20", 250/bte (20 microns)

485640 Papiers blancs Bilodeau 18", 250/bte (20 microns)

487460 Filtre polyester D&G 15" pour presse D&G

487453 Filtre polyester double presse 15"

487484 Filtre polyester 20" pour presse D&G

F **080791** Cadran 0-100 PSI (laiton sans plomb)

G **080838** Cadran 0-100 PSI inoxydable



PRESSES À FILTRER 10"

Capacité de filtration de 187 po³ par cadre vide.

- A 265143** Complète (7 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 GPM 1/8 hp
- 265426** Complète (7 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2"
- 265204** Complète allongée (10 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 gallons
- 265181** Complète allongée (10 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2"

PRESSES À FILTRER 7"

Capacité de filtration de 80 po³ par cadre vide.

- B 264702** Complète (7 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet, 6 GPM 1/8 hp
- C 264825** Complète (7 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2"
- 264795** Complète (3 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 GPM 1/8 hp

Pompe et plomberie Flojet 1/8 hp adaptées sur presse à sirop

- 265099** Complète (3 cadres vides) avec pompe diaphragme pneumatique Allflow 1/2"

Également disponible avec 4, 5, ou 6 cadres vides de 2" d'épaisseur.
Support basculant en option.

SUPPORTS BASCULANTS

- D 265495** Support basculant en acier pour presses 7" et 10" (peint bleu)
- E 265327** Support basculant en acier inoxydable pour presses 7" et 10"


F SÉPARATEURS DE PRESSE À SIROP AVEC POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

- Empêche de salir entièrement la presse si besoin de filtrer une petite quantité de sirop
- Compartimente les plaques de la presse
- Économise temps et papiers filtres


264566 7"	17,60\$
265150 10"	33,00\$
265792 15"	49,50\$
265808 20"	64,90\$



F




A



B


E



C

D

PRESSES À SIROP



POMPE OBERDORFER EN LAITON SANS PLOMB

- A 092411 Pompe Oberdorfer laiton 1" pour beurre d'érable
- B 098574 Pompe Oberdorfer laiton 1/2"
- Nécessaire de réparation 1/2"
- 098291 2 engrenages et joint d'étanchéité
- 485671 Joint d'étanchéité seul

POMPES FLOJET 6 GPM (GALLONS/MINUTE)

- Pompe à diaphragme de santoprene approuvé NSF
- Fabriquée de nylon "Ny-Glass"
- Moteur 1/8 hp intégré
- Pompe 6 gallons/minute (GPM)
- Pression maximale de 50 PSI
- Peut remplacer votre pompe Oberdorfer 1/2" en laiton

- C 385964 Pompe seule portable assemblée sur base d'acier inoxydable.....638,60\$
- D 385940 Pompe Flojet seule386,30\$

ENSEMBLE COMPLET DE POMPE FLOJET

- 385568 Inclus (D - E - F) :
 - Pompe Flojet seule 6 gallons diaphragme électrique
 - Ensemble de plomberie en acier inoxydable complet
 - Ensemble de support et soutien avec adaptateurs 1/2" en acier inoxydable (Pièces peuvent être vendues séparément).....664,40\$

E ENSEMBLE COMPLET DE PLOMBERIE POMPE FLOJET

- 385582 Ensemble de plomberie nécessaire pour le remplacement de la pompe Oberdorfer. Inclus diverses pièces de plomberie et un cadran 0-100 PSI pour la pompe Flojet187,50\$

F ENSEMBLE SUPPORT DE SOUTIEN POUR POMPE FLOJET

- 385575 Inclus le support de soutien en acier inoxydable et l'adaptateur de pompe 1/2" en acier inoxydable, boulons et o-ring (2x)96,80\$

GRAISSE ALIMENTAIRE (NON ILLUSTRÉE)


- 477515 Cartouche – 400 g 14,00\$

G POMPES DIAPHRAGMES POUR PRESSE À SIROP

- Ces pompes nécessitent un compresseur à air.
- 358159 Pompe diaphragme 1/2" aluminium pour presse 7" ou 10"
- 358203 Pompe diaphragme 1" aluminium pour presse 15" ou 20"

HOUSSES ISOLANTES POUR PRESSES À SIROP

- Maintiennent la température du sirop.
- 266515 Housse pour presses 7" (3 cadres) 260,00\$
- 266140 Housse pour presses 7" (7 cadres)..... 395,00\$
- H 266133 Housse pour presses 10" (7 cadres)..... 495,00\$
- 266430 Housse pour presses 15" 695,00\$
- 266126 Housse pour presses 20" 895,00\$



RÉSERVOIRS POUR RÉDUIT OU SIROPTIÈRE

Cuve compartimentée pour séparer le réduit de chaque plat lors du lavage ou lors du changement de plat à sirop. Permet de transférer le réduit sans que celui-ci ne se mélange à nouveau. Système de plomberie et valve pour transférer dans les plats. Peut aussi servir de siroptière.

270901 Réservoir 2 compartiments 25 gallons (non illustré)

– Aussi disponible en 40 gallons

A 270932 Réservoir 3 compartiments 25 gallons

– Aussi disponible en 20, 33, et 40 gallons

– Pompe en option disponible

A



RÉSERVOIRS OU SIROPTIÈRE «DE LUXE» POUR RÉDUIT EN ACIER INOXYDABLE

B 270987 Réservoir 2 compartiments 25 gallons

– Aussi disponible en 40 gallons

271014 Réservoir 3 compartiments 25 gallons (non illustré)

– Aussi disponible en 20, 33, et 40 gallons

– Pompe en option disponible

B



C EMBOUTEILLEUSE À PÉDALE

266188 Valve solénoïde électrique et sorties en acier inoxydable : $\frac{1}{4}$ " , $\frac{3}{8}$ " ,
ou $\frac{1}{2}$ " **LIQUIDATION**300,00\$

EMBOUTEILLEURS BAIN-MARIE, ACIER INOXYDABLE N° 304

Pour maintenir en température ou réchauffer le sirop avant l'embouteillage.

266256 Embouteilleur bain-marie 34 gallons3 711,00\$

Inclus : Élément de chauffage de 5000W – 220V, thermostat ajustable, plomberie entièrement en acier inoxydable, base en acier peint bleu, tablette ajustable, niveau d'acrylique pour eau et sirop.

266287 Base seule pour 34 gallons (acier peint bleu)
(peut être vendue séparément)..... 417,10\$

266201 Base seule et comptoir (acier inox. 34 gallons)..... 636,70\$

D 266218 Embouteilleur bain-marie 9 gallons, incluant base
en acier bleu 2761,90\$

Inclus : Élément de chauffage de 3000W – 220V, thermostat ajustable, plomberie entièrement en acier inoxydable, base en acier peint bleu, tablette ajustable, niveau en acrylique pour eau et sirop.

266195 Base seule pour 9 gallons (acier peint bleu)
(peut être vendue séparément).....237,70\$

E 266300 Base seule et comptoir (acier inox. 9 gallons).....485,70\$

095559 Thermomètre à cadran 3" x 6" connexion $\frac{1}{2}$ " (0°F à 250°F)..... 84,50\$

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (NON ILLUSTRÉS)

111945 5000 Watts

111914 3000 Watts

C



D




E

RÉSERVOIRS À SIROP



ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN ACIER INOXYDABLE



DE RETOUR

BIDONS EN ACIER INOXYDABLE POUR SIROP

En acier inoxydable n° 304. Le couvercle est inclus.

A	523342	30 litres	368,30\$
B	523373	40 litres	419,30\$
C	523359	50 litres	457,00\$
	208843	Adaptateur femelle $\frac{3}{4}$ " avec soudure.....	42,90\$

RÉSERVOIRS À SIROP COMPLETS

Complets avec couvercles, valve $\frac{3}{4}$ ", polyesters, filtres et adaptateurs troués pour soutenir le filtre.

	262739	9 gallons, 1 polyester	668,30\$
	262746	12 gallons, 1 polyester.....	702,90\$
	262777	20 gallons, 2 polyester	858,50\$

RÉSERVOIRS À SIROP SEULS ET COUVERCLES

En acier inoxydable n° 304. Robinet à sirop non compris.

D	262623	5 gallons, 22" haut x 9" diam.	426,70\$
E	262630	9 gallons, fond conique, 25" haut x 12" diam.....	481,30\$
F	262654	12 gallons, fond conique, 25" haut x 16" diam.....	527,50\$
G	262685	20 gallons, fond conique, 25" haut x 20" diam.	615,80\$
H	262715	40 gallons, fond conique, 30" haut x 23" diam.	774,40\$
	216817	Robinet sirop $\frac{3}{4}$ " en acier inoxydable.....	54,80\$
	216787	Robinet $\frac{1}{2}$ " en acier inoxydable sans adaptateur.....	47,10\$
	263217	Adaptateur 1 trou pour siroptière 9 gallons	200,70\$
	263224	Adaptateur 1 trou pour siroptière 12 gallons	220,70\$
I	264122	Cerceau inoxydable pour siroptière.....	62,10\$

SUPPORTS AVEC ROULETTES POUR SIROPTIÈRE

	262265	9 gallons ronde (diamètre de 12")	145,10\$
	262227	12 gallons ronde (diamètre de 16").....	156,60\$
J	262258	20 gallons ronde (diamètre de 20").....	158,80\$
	262289	40 gallons ronde (diamètre de 23").....	165,10\$

K RAME À MÉLANGER

	267307	Pour brasser le sirop dans la siroptière (mesure 48" de long)	139,10\$
--	---------------	---	----------

PRÉ-FILTRES DE PAPIER

Filtres de papier en polyester ultra-robustes. Augmentent la durée des filtres à sirop.


L	487514	FDA, préfiltre n° 8	+/- 100 Microns	19,60\$ / dz
M	487538	Papier carré 36" x 36"	+/- 100 Microns	31,50\$ / dz

FILTRES À SIROP (APPROUVÉS FDA)

N	487767	Polyester n° 8	5 Microns	13,00\$
O	487781	Polyester n° 8	1 Micron	18,00\$
P	487828	Polyester 36" x 36"	5 Microns	17,00\$
Q	487804	Polyester 36" x 36"	1 Microns	38,50\$
R	487330	Feutre n° 8 (sans couture)	18 Microns	58,00\$

A

**SUPÉRIEUR À LA COMPÉTITION.
STRUCTURE D'ACIER ULTRA-ROBUSTE.**



A RÉSERVOIRS À FOND ROND

Réservoirs à fond rond de 100 gallons jusqu'à 9000 gallons en acier inoxydable 304-2B mat ou 304 brillant, 22ga ou 20ga selon le format.

274275 Personnalisation disponible sur bassin

B ÉCHELLE POUR RÉSERVOIR

289705 Échelle pour bassin 7' et 7 1/2'

BOUCHONS DE SILICONE POUR BASSIN (NON ILLUSTRÉE)

402418 Bouchon DFA bassin 1 1/2"

402425 Bouchon DFA bassin 2"

402487 Bouchon DFA bassin 3"

C



C RÉSERVOIRS EN PLASTIQUE POUR EAU D'ÉRABLE



Réservoirs plastique pour eau d'érable avec châssis et couvercle en acier inoxydable.

473166 65 gallons U.S. (23" x 43" x 26") ouverture de 12,5" carrée 796,00\$

473203 125 gallons U.S. (32" x 41" x 35") ouverture de 16 1/4" carrée..... 847,00\$

473128 225 gallons U.S. (38" x 49" x 41") ouverture de 16 1/4" carrée 985,00\$

ÉQUILIBREUR DE BRIX



POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic

RÉSERVOIR ÉQUILIBREUR DE BRIX ISOLÉ

- Réservoir isolé
 - Fond conique
 - Couverture avec pentures en deux parties
 - Réservoir utilisé pour balancer le degré Brix et la température d'emballage du sirop
 - Roulettes en option
- A 280986** Réservoir isolé rond (250 gallons)
280962 Réservoir isolé rond (125 gallons) non illustré
262968 Réservoir isolé carré (50 gallons) non illustré
- Option avec élément chauffant
 - Option avec mélangeur
- B 280801** Support pour réservoir isolé (250 gallons)
C 280900 Escalier pour réservoir de Brix
280948 Mélangeur pour équilibre de Brix
- D** - Moteur 1/4 hp - 110/120 Volts (21 tours/min.)
E - Agitateur à pales en acier inoxydable

POUR EN SAVOIR PLUS



ÉQUILIBREUR DE BRIX AUTOMATISÉ

- F 412684** Équilibre de Brix

Ajustement automatiquement de la coulée du contrôleur à sirop de l'évaporateur en fonction du degré BRIX à atteindre.

- Permet d'obtenir un BRIX plus précis et diminue les coûts de main-d'œuvre
- Facilite et accélère l'équilibrage avant la mise en baril évitant la perte de chaleur du sirop

Équilibre automatiquement et précisément le degré BRIX du sirop dans les réservoirs isolés avant la mise en baril.

- Permet de mieux rentabiliser sa production : Chaque BRIX de trop dans un réservoir de 34 gallons équivaut à 0,67 gallon de sirop perdu.
- Équilibrage entièrement automatisé du Brix par injection de filtrat contrôlée (simplicité d'opération et intuitif).

Fonctionnement :

- Démarrage, réglages de paramètres et alarmes sur écran tactile
- Gestion automatique et paramétrable d'un agitateur sur la cuve d'équilibrage isolée
- Gestion manuelle de démarrage individuel des pompes et de l'agitateur
- Gestion de la pompe externe pour le remplissage de baril
- Pompe doseuse variable pour injecter le filtrat dans le sirop
- Automate programmable à « écran tactile » industriel Schneider
- Alarme pour le nettoyage du lecteur de Brix
- Lecteur 0 à 80 Brix Atago, avec sonde de température intégrée
- Tuyauterie et raccord rapide en acier inoxydable
- Pompe de circulation et transfert de baril en acier inoxydable. : Flojet 1/8 hp (6 GPM)
- Réservoir 6 gallons pour alimentation de filtrat
- Alarme bas niveau de Brix et de basse température en continu qui arrête automatiquement le transfert au baril
- Alimentation électrique 120 Volt, 15 Ampères

RÉFRACTOMÈTRE ATAGO CM 800A-0-80 BRIX SEUL

- G 132933** Lecture en continu du degré Brix du sirop


SYSTÈME AUTOMATISÉ D'ÉQUILIBREUR DE BRIX



- Ajustement de la valeur de la température de coulée du contrôleur à sirop de l'évaporateur en fonction du degré BRIX à atteindre
- Équilibrage du degré BRIX du sirop avant la mise en baril
- Schéma d'écoulement du sirop

BREVET EN INSTANCE

RELÂCHEURS



A

NOUVEAU

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES AVEC POMPE SUBMERSIBLE INTÉGRÉE

Pour érablières de 100 à 30 000 entailles.

- Pompe submersible intégrée à l'intérieur du relâcheur
- Fonctionnement simple, permet d'évacuer l'eau avec un vacuum de 27 Hg et plus par une sortie de 2"

Capacité de 2300 entailles (1 pompe 0,5 hp)

A 484421 Vertical 10" x 30", 110 volts (DG-224-PS) **NOUVEAU**

- Entrée des collecteurs à 32" du sol

388873 Horizontal 14" x 30", 110 volts (DG-223-30PS)

- Entrée des collecteurs à 22,5" du sol

485916 Horizontal 18" x 24", 110 volts (DG-225-PS)

- Entrée des collecteurs à 25,5" du sol

487286 Horizontal 14" x 36", 230 volts (DG-223-36S) **NOUVEAU**

- Entrée des collecteurs à 22,5" du sol

Capacité de 4000 entailles (2 pompes 0,5 hp)

487728 Horizontal 18" x 24", 110 volts (DG-225-2PS) **NOUVEAU**

- Entrée des collecteurs à 25,5" du sol

Capacité de 4000 entailles (1 pompe 1 hp)

484346 Horizontal 14" x 36" (DG-223-PS)

- Entrée des collecteurs à 22,5" du sol

B Capacité de 7000 entailles (1 pompe 1,5 hp)


407468 Horizontal 18" x 36" (DG-227-PS)

- Entrée des collecteurs à 25,5" du sol

Capacité de 7000 à 15 000 entailles (2 pompes 1,5 hp)

407512 Horizontal 18" x 36" (DG-227-2PS)

- Entrée des collecteurs à 25,5" du sol



B

D

C

E

C GICLEUR POUR LAVAGE DE RELÂCHEUR

409226 Ensemble de gicleurs pour relâcheur

- Modèle fonctionnant sous vide
- En aspirant l'eau de votre réservoir, le gicleur nettoie les parois de votre relâcheur
- En option ou inclus sur votre nouveau relâcheur
- S'adapte à votre relâcheur actuel
- Aussi disponible pour relâcheur mécanique

D ENSEMBLES DE LUMIÈRES DEL

487217 Ensemble de lumières DEL pour relâcheur

487244 Ensemble de lumières DEL double pour relâcheur

- Idéal pour améliorer la vision à l'intérieur de votre manifold

E SORTIE DE POMPE SUBMERSIBLE EN ACIER INOXYDABLE

487200 Ensemble de sortie en acier inoxydable pour pompe submersible



F

F RELÂCHEUR ÉLECTRIQUE MULTI-POMPES SUBMERSIBLES

Capacité de 25 000 entailles.

484438 (DG-227-PSM) Modèle à 4 pompes

- Modèle horizontal 18" X 60" à 2 cylindres
- Entrée des collecteurs à 44" du sol
- Disponible en modèle 2, 3 ou 4 pompes de forces différentes selon le nombre d'entailles

A RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES

Relâcheur électrique horizontal avec pompe submersible 1,5 hp

Capacité de 2300 entailles.

484353 (DG-225-PS eco) 18" x 24"

– Pompe submersible 0,5 hp 110 volts

Capacité de 6000 entailles.

409370 (DG-227-PS eco) 18" x 36"

– Version économique du relâcheur DG-225-PS et DG-227-PS

– Possède les mêmes caractéristiques qu'un autre relâcheur à pompe submersible, mais sans manifold

– Pour systèmes air-eau qui n'ont que 2 collecteurs arrivant à la station de pompage

– Entrée des collecteurs à 22" du sol



B VARIATEUR DE VITESSE INTELLIGENT

601613 Variateur Yaskawa

– Module la vitesse de la pompe submersible en fonction du volume dans le relâcheur

– Évacuation en continu de la sève

– Économise de l'électricité

– Augmente la durée de vie des pompes



C RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES HORIZONTALS 2 POMPES

Pour 4000 à 20 000 entailles (le nombre de pompes utilisées varie selon le nombre d'entailles).

484339 (DG-223-36) 14" x 24" 2 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 26,5"

400766 (DG-227-36) 18" x 36" 2 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 29,5"


400605 (DG-227-48) 18" x 48" 3 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 29,5"

– Système avec 2 pompes à eau

– La pompe #2 assiste la pompe #1 si cette dernière ne suffit pas

– Les pompes "Gould" peuvent extraire l'eau du relâcheur à un vide de 27 Hg et plus

– Pompe et support non inclus



D ENSEMBLE DE SUPPORT POUR POMPES À EAU

Disponible pour 1, 2, ou 3 pompes à eau.

E RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES HORIZONTALS 1 POMPE À EAU

Capacité de 4000 entailles.

486173 14" x 24" (DG-223)

Entrées des collecteurs à 26,5" du sol

Capacité de 5000 entailles.

400452 18" x 24" (DG-225)

400544 18" x 36" (DG-227)

– Nécessite une pompe à eau pour évacuer la sève

– Entrée des collecteurs à 29,5" du sol

F RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES VERTICAUX

Capacité de 1500 entailles.

400391 10" x 24" (DG-224)

Capacité de 2500 entailles


400421 10" x 36" (DG-224-1)

– Nécessite une pompe à eau pour évacuer la sève

– Hauteur des collecteurs :

Pour 1500 entailles (25" du sol)

Pour 2500 entailles (38" du sol)



**TOUS LES RELÂCHEURS
SONT TESTÉS ET
VÉRIFIÉS EN USINE**




A

LE MODÈLE DU RELÂCHEUR EST DÉTERMINÉ PAR LE NOMBRE D'ENTAILLES ET LE NIVEAU DE VACUUM

A RELÂCHEUR **MÉCANIQUE** VERTICAL

- Capacité de 700 entailles.
- 400278** (DG-216) 10" x 18"
- Relâcheur mécanique
- S'installe sur un bassin
- Hauteur du collecteur à 20"



B

B RELÂCHEUR **MÉCANIQUE** HORIZONTAL

- Capacité de 2500 entailles.
- 400926** 10" x 18" horizontal (DG-213H)
- Relâcheur mécanique à vacuum continu
- Doit être installé sur un bassin
- Évacue la sève en alternance, un réservoir à la fois
- Hauteur des collecteurs à 16,5"

C RELÂCHEURS **MÉCANIQUES** DOUBLES VERTICAUX

- Capacité de 3000 entailles.
- 400186** 10" x 18" (DG 213-18) Manifold 18"
- 400407** 10" x 24" (DG 213-24) Manifold 24"
- Relâcheur mécanique à vacuum continu
- Doit être installé sur un bassin
- La sève est évacuée en alternance, un réservoir à la fois
- Hauteur des collecteurs à 20"




C

D GUIDE DE TIGE POUR RELÂCHEUR

- Guide de tige amélioré avec joint d'étanchéité pour haut vacuum (27 Hg et plus)
- Améliore l'étanchéité de l'appareil
- S'installe sur tout nouvel appareil et ceux existants
- Lors de l'installation en ajout, la tige de flotte est obligatoire lors de l'installation du guide
- Entretien journalier nécessaire

**VACUUM
CONTINU**



D

E RELÂCHEURS **MÉCANIQUES** DOUBLES HORIZONTAUX

- Capacité de 2500 entailles.
- 407956** 10" x 36" (DG-214)
- Capacité 6000 entailles
- 400476** 14" x 36" (DG-219)
- Capacité 12 000 entailles
- 400308** 18" x 36" (DG-220) entrée vacuum 2"
- 400377** 18" x 36" (DG-220-3) entrée vacuum 3"
- Capacité 25 000 entailles
- 400360** 18" x 48" (DG-222) entrée vacuum 3"
- Relâcheurs mécaniques horizontaux à vacuum continu
- Doivent être installés sur un bassin
- La sève est évacuée en alternance, un réservoir à la fois
- Entrée des collecteurs :
 - Pour 2500 entailles (16,5")
 - Pour 6000 entailles (22,5")
 - Pour 12 000 et 25 000 entailles (26,5")



E

RELÂCHEURS MÉCANIQUES DOUBLE VALVES SIMPLES

Capacité de 3000 entailles.

A 400896 10" x 18" (DG-213-2VS) Vertical

Capacité de 6000 entailles.

B 400865 14" x 36" (DG-219-2VS)

Capacité de 12 000 entailles.


406928 18" x 36" (DG-220-2VS) Entrée vacuum 2"

406911 18" x 36" (DG-220-3-2VS) Entrée vacuum 3"

Capacité de 25 000 entailles.

406898 18" x 48" (DG-222-2VS)

- Relâcheurs permettant un vacuum continu encore plus constant
- Pouvant recevoir un plus grand volume d'eau à haut vacuum
- Installés sur un bassin, ils évacuent la sève mécaniquement (sans pompe), simplement par vacuum
- Entrée des collecteurs :
 - Pour 3000 entailles : 20"
 - Pour 6000 entailles : 22,5"
 - Pour 12 000 et 25 000 entailles : 26,5"



QR ou Clic



Démonstration sur:
You Tube

C RELÂCHEURS MÉCANIQUES AUTOMATISÉS

NOUVEAU

Capacité de 2500 entailles.

487248 10" x 24" (DG-213B) Belimo

487279 10" x 36" (DG-214B) Belimo

Capacité de 6000 entailles.

407987 14" x 36" (DG-219B)


Capacité de 12 000 entailles.

407970 18" x 36" (DG-220B)

Capacité de 25 000 entailles.

407963 18" x 48" (DG-222B)

- Relâcheurs mécaniques nouvelle génération
- Élimine toute perte d'air lors de l'évacuation de l'eau dans le bassin
- Des flottes sont reliées à des valves **Belimo** (garanties 5 ans) assurant l'étanchéité du relâcheur
- Entrée des collecteurs :
 - Pour 2500 entailles (16,5" du sol)
 - Pour 6000 entailles (22,5" du sol)
 - Pour 12 000 et 25 000 entailles (26,5" du sol)



A



B



VACUUM
CONTINU

C



Démonstration sur:
YouTube

D



RELÂCHEURS COMBINÉS

Capacité de 3000 entailles.

A 400438 (DG 213 / 225)

Capacité de 6000 entailles

B 400490 (DG 219 / 227) entrée vacuum de 2"

Capacité de 12 000 entailles

400162 (DG 220 / 227)

400131 (DG 220-3/227) entrée vacuum de 3"

Capacité de 25 000 entailles

400148 (DG-222-3/227-60) entrée vacuum de 3"

« Nouvelle génération de relâcheurs combinés »

– Relâcheurs mécaniques / électriques conçus pour un vacuum de 25 Hg et plus dans la première partie

– Évacue l'eau du relâcheur dans la deuxième partie sans être sous vide

– Facilite le transfert de l'eau vers le bassin

– Hauteur des collecteurs :

Pour 3000 entailles (38.5" du sol)

Pour 6000, 12 000 et 25 000 entailles (46" du sol)

C RELÂCHEURS COMBINÉS VALVES SIMPLES

Capacité de 3000 entailles.

407147 (DG213/225 - 2VS)

Capacité de 6000 entailles

407161 (DG219/227 - 2VS) entrée vacuum 2"

Capacité de 12 000 entailles

407185 (DG220/227 - 2VS)

407208 (DG220-3/227 - 2VS) entrée vacuum 3"

Capacité de 25 000 entailles

400100 (DG222-2VS/227-60) entrée vacuum 3"

« Nouvelle génération combinés »

– Relâcheurs mécaniques / électriques conçus pour un vacuum de 25 Hg et plus

– Valve simple installée sur chacune des parties du haut

– Permet de recevoir un plus grand volume d'eau

– Améliore également la continuité du vacuum

– L'évacuation de l'eau de la 2e partie se fait sans être sous vide

– Hauteur des collecteurs :

Pour 3000 entailles (38.5" du sol)

Pour 6000, 12 000, 25 000 entailles (46" du sol)

D MANOMÈTRES À VACUUM

116261 2 ½" dia. – 0 – 30 H.G. en laiton sans plomb 16,50 \$

371462 4" dia. – 0 – 30 H.G. en laiton sans plomb 30,00 \$

080104 2 ½" dia. – 0 – 30 H.G. en acier inoxydable 32,00 \$

080128 4" dia. – 0 – 30 H.G. en acier inoxydable 49,50 \$

A TRAPPES D'HUMIDITÉ CONVENTIONNELLES

400773 Modèle 8 x 30 (Vacuum 1,5 hp)

400827 Modèle 10 x 24 complet (Vacuum 5 Hp et moins)

Options :

400735 Trappe d'humidité seule

400711 Support d'aluminium

485893 Flotte de niveau pour arrêt d'urgence

400834 Modèle 14 x 30 complet (Vacuum 7,5 hp) et plus

Options :

400636 Trappe d'humidité seule

400704 Support d'aluminium

485893 Flotte de niveau pour arrêt d'urgence

B TRAPPES D'HUMIDITÉ DELUXE

– Comprenant filtreurs pour les particules d'eau

– Flotte de niveau pour arrêter la pompe en cas de défectuosité

409295 Trappe d'humidité "Deluxe" 14" x 30" pour pompe Becker (recommandé) 7,5 hp et plus

404108 Trappe d'humidité DG "Deluxe" 10" x 24"

MONTE-EAU D&G AVEC MANIFOLD

Simple, capacité de 350 entailles.

C 400582 Monte-eau avec manifold (DG-555)

Double, capacité de 800 entailles

D 400599 Monte-eau avec manifold (DG-555-2)

– Monte-eau de luxe fonctionnant à un vide élevé de 20 Hg à 29 Hg

– Permet de transférer la sève des érables dans un endroit plus bas que la station de pompage

– Fonctionne à un maximum de 15 pieds de dénivellation

Nous recommandons l'installation de ces appareils dans un endroit tempéré entre 1°C et 5°C pour éviter le gel.

TRAPPES FDA BLEUES POUR RELÂCHEUR

E 403156 2" petite.....42,25\$

F 403125 3" grosse.....59,50\$

G 403187 3" avec ressort et penture (spécifiez le modèle de relâcheur)..... 103,00\$

E



F



G



ENSEMBLES DE Y POUR MONTE-EAU

H 463846 1" en pvc incluant clapet anti-retour

I 463808 1 1/2" en pvc incluant clapet anti-retour

J 463822 1" en acier inoxydable incluant clapet anti-retour

463761 1 1/2" en acier inoxydable incluant clapet anti-retour

H




I







J



HAUT VACUUM



ACCESSOIRES



A POMPES À EAU GOULD 1 HP – 230 V – ODP

Fabriquées en acier inoxydable. Pompes 2 et 3 stages disponibles.

385001 ¾ hp – 1 ST	385049 3 hp – 1 ST
385032 2 hp – 1 ST	385025 1,5 hp – 1 ST
385018 1 hp – 1 ST	

B POMPES MULTI-STAGE À PRESSION GOULD EN ACIER INOXYDABLE

De 125 à 350 PSI, de 5 gallons et plus à la minute et de ½ hp à 5 hp.

C CONTRÔLE ÉLECTRIQUE SEUL POUR RELÂCHEUR

401923 (DG-430).....	73,25\$
-----------------------------	---------

D CONTRÔLE ÉLECTRIQUE POUR BASSIN

Permet le départ de votre pompe à eau pour le transfert de l'eau d'érable à un autre bassin.

401985 (DG-432).....	264,00\$
-----------------------------	----------

AUTRE LONGUEUR DE TIGE AUSSI DISPONIBLE

E SUPPORT DE FLOTTE DE BASSIN

402579 Support en acier inoxydable pour le contrôle électrique pour bassin (voir lettre D).....	71,00\$
--	---------

F RÉSERVOIRS DE TRANSFERT HORIZONTALS

Aide à améliorer le vacuum du système de tubulure en répartissant le vide dans l'érable.

Sans support	Avec support
400872 6" x 12"	358692 10" x 24"
400902 6" x 18"	358166 10" x 30"
400933 6" x 24"	358708 10" x 48"
401046 3" x 24"	358197 10" x 60"
362217 Joint torique (o'ring) pour réservoir de transfert 10"	
403453 Joint torique (o'ring) orange\$/le pied	

G SYSTÈME DE POMPAGE POUR PENTE INVERSÉE

Permet d'acheminer la sève d'une station de pompage à distance au transvideur principal (cabane). S'installe avec un transvideur mécanique et un bassin. Permet d'amasser la sève écoulée par gravité lorsque la pompe à vide est arrêtée.

403934 (DG-520).....	556,00\$
-----------------------------	----------

H SYSTÈME D'INJECTION D'AIR

L'injecteur d'air augmente la circulation de la sève vers le réservoir principal. Le système d'injection d'air aide au meilleur fonctionnement des pieuvres et facilite la montée de la sève.

405426 Injecteur d'air (DG-510).....	365,00\$
(Voir clapets anti-retour p. 64)	

I FLOTTES DE RELÂCHEUR

402227 Petite flotte bleue.....	48,80\$
402524 Grosse flotte.....	59,00\$


A TREILLIS ANTI-FRASIL GRILLAGE EN PVC

- 408144 Pour manifold 6" x 12"
- 408175 Pour manifold 6" x 27"
- 408151 Pour manifold 6" x 18"
- 408182 Pour manifold 6" x 38"
- 408168 Pour manifold 6" x 24"
- 401138 Autres grandeurs disponibles vendues au (\$/P1²)

B PIVOTS POUR RELÂCHEUR MÉCANIQUE

- 403965 1 1/2" 21,00\$
- 403996 2" 24,00\$
- 404023 3" 27,25\$

- C 404733 Graisse en sachet 3 ml 5,00\$



SUPPORTS DE RELÂCHEUR AJUSTABLES EN HAUTEUR (NON ILLUSTRÉS)

- 274510 Pour bassin 48" (la paire)
- 274541 Pour bassin 84" (la paire)
- 274527 Pour bassin 60" (la paire)
- 274558 Pour bassin 90" (la paire)
- 274534 Pour bassin 72" (la paire)

D SUPPORTS DE RELÂCHEUR AJUSTABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR

- 274589 3' à 5' (la paire)
- 274596 4' à 7 1/2' (la paire)



SUPPORTS DE RELÂCHEUR (NON ILLUSTRÉS)


Fabriqué d'acier inoxydable – 18 jauges. Sert à soutenir le relâcheur pneumatique au-dessus du bassin.

- 274404 Pour bassin 48" (la paire) 208,00\$
- 274411 Pour bassin 60" (la paire) 227,20\$

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES

E CYLINDRES POUR RELÂCHEUR


- 402395 Cylindre pour relâcheur (DG-216)
- 401565 Cylindre pour relâcheur (DG-213) 2 1/2"
- 401657 Cylindre pour relâcheur (DG-215,219,220) 3"
- 401688 Cylindre pour relâcheur (DG-220-3,222) 4"



F ENSEMBLES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

- 403415 Pour relâcheur DG-213 29,00\$
- 403408 Pour relâcheur DG-216 21,75\$
- 403521 Pour relâcheur DG-224, 224-1 16,50\$

AUTRES ENSEMBLES DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES DE RELÂCHEURS



SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES

Logiciel simple et puissant pour la surveillance de votre érablière permettant une vision globale de vos opérations sur votre téléviseur, ordinateur, téléphone ou tablette.

Le système permet de faire un survol de l'ensemble de vos capteurs et stations de pompage afin d'optimiser efficacement le rendement de votre érablière. **Aucun accès internet requis** pour le système de Dominion & Grimm.

Caractéristiques et fonctionnalités :

- Cartographie de votre érablière
- Consultation du vacuum et des fuites avec capteur en tête de chaque maître-ligne avec alertes vous avertissant des problèmes de fuites ou d'équipement.
- Contrôler à distance vos équipements (pompe vacuum et pompes à sève, drainage de tuyaux, séparateurs et autres)
- Augmentation de l'autonomie des batteries des sondes grâce à l'ajout d'un mode hors-saison. Simplifiant le redémarrage du système à chaque début de saison.
- Lecture du niveau des bassins
- Système de caméras
- Historique des données de vacuum vs température
- Rapports de gel
- Compteur d'eau au relâcheur
- Et bien d'autres

AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT À L'ENTAILLE GRÂCE À LA SURVEILLANCE EN CONTINU DES SONDES VACUUM

TÉLÉPHONE, TABLETTE ET ORDINATEUR



Sonde vacuum

Niveau de bassin

Carte satellite de l'érablière

Graphique de vacuum, température et plus



CARTOGRAPHIE

PLAN DE VOTRE ÉRABLIÈRE GRAND FORMAT



IMPRESSION SUR COROPLAST.

DIMENSIONS DES CARTES D'ÉRABLIÈRE EN FORMAT DE : 2' X 3' 3' X 5' 4' X 8'

SERVICE DE CARTOGRAPHIE POUR VOTRE ÉRABLIÈRE

- Analyse de votre terrain par GPS
- Traçage par une équipe d'expérience
- Installation de tubulure en fonction du terrain et de vos critères (Réservoir de transfert, vacuum, réseau air et eau)
- Estimation précise du matériel requis pour installation de votre érablière
- Plan précis de votre réseau de tubulure, station, bâtiment, etc...
- Impression de la carte de votre érablière



AUCUN ACCÈS INTERNET REQUIS. VOS DONNÉES DEMEURENT PRIVÉES

SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES

TROUSSES DE DÉPART POUR SONDES D&G

121654 Ensemble de départ **D&G** simple et passerelle mobile

121630 Ensemble de départ **D&G** double et passerelle mobile

Comprend:

- | | |
|--|--|
| A Serveur D&G (logiciel) | D Sondes sans fil de vacuum simple (5x) |
| B Passerelle pour sondes sans fil | ou |
| C Passerelle mobile | E Sondes sans fil de vacuum double (5x) |



121326 MODULE D'ENTRÉE-SORTIE (NON ILLUSTRÉ)

– Contrôle et surveillance des stations de pompage

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (NON ILLUSTRÉ)

121142 Caméra rotative
121234 Caméra fixe



A 121258 SERVEUR D&G (LOGICIEL)

- Nécessaire pour chaque installation
- Le cœur du système de surveillance D&G
- Fait fonctionner le logiciel sur tous vos appareils (ordinateur, tablette et téléphone)

B 121265 PASSERELLE POUR SONDES SANS FIL

- Envoie l'information collectée par les sondes sans fil au serveur D&G
- Pont entre le réseau sans fil et le logiciel de surveillance

C 121272 PASSERELLE MOBILE

- Établit une connexion entre un téléphone intelligent et les sondes sans fil
- Installation simplifiée des sondes sans fil
- Accès directement aux sondes sans internet (**sniffer**)

D 121302 SONDE SANS FIL DE VACUUM SIMPLE

- Lecture de vacuum et température pour **1** tête de ligne
- 2 piles "D" alcalines pour 2 à 4 saisons d'autonomie
- Très longue portée en forêt
- Boîtier le plus avancé sur le marché

E 121609 SONDE SANS FIL DE VACUUM DOUBLE

- Lecture de vacuum et température pour **2** têtes de ligne
- 2 piles "D" alcalines pour 2 à 4 saisons d'autonomie
- Très longue portée en forêt
- Boîtier le plus avancé sur le marché



121548 SONDE SANS FIL POUR NIVEAU DE BASSIN

- Surveillance d'un niveau d'eau dans un bassin
- 2 piles "D" alcalines pour 1 à 2 saisons d'autonomie
- Peut prendre une lecture d'un bassin jusqu'à 25 pieds de distance




121944 SONDE SANS FIL POUR RELAIS

- Permet de démarrer jusqu'à 2 pompes et autres appareils à distance
- 2 piles "D" alcalines
- Matériel supplémentaire pour démarreur de pompe (en sus)
- Boîtier le plus avancé sur le marché



VALVE MODULANTE POUR POMPE VACUUM

- Permet d'abaisser le vacuum des pompes sans modification de celles-ci
- Nécessite une alimentation électrique et un contrôleur vendu séparément
- 121876** Valve 1/2"
- 121890** Valve 3/4"
- 121883** Valve 1"



A POMPE BECKER À L'HUILE

- Pompe vacuum à palettes refroidies à l'huile
- Isolateur de vibration
- Jusqu'à 29,5 Hg
- Modèles 3, 5, 7,5 et 10 hp
- Arbre à entraînement direct
- Disponibles dans tous les voltages
- Ultra silencieuse
- Support et "drive" non-inclus
- Fonctionne sans surchauffer

B VARIATEUR DE VITESSE INTELLIGENT YASKAWA

- Pour pompe vacuum
- Ensemble de drive intelligente incluant sonde de température, sonde de vacuum
- Contrôle le niveau de vacuum selon vos besoins
- Modulation entre -15 et 29,9 Hg
- Départ, arrêt et variation du moteur selon la température déterminée
- Ajustez vos paramètres de vacuum et de température vous-même
- Quand le niveau de vide est atteint, le variateur de vitesse du moteur ralentit la pompe vacuum et maintient le vide

POMPES BECKER À CROCHET

- Fonctionnement 100 % sans huile et sans contact
- Refroidissement à l'air
- Soupape de sécurité intégrée
- Filtre d'aspiration intégré
- La technologie à crochet garantit un rendement élevé et une faible consommation d'énergie
- Facile d'entretien
- Disponible en 3 modèles :
- 388651** -BCV 100 à 4,0 hp
- 388637** -BCV 150 à 5,4 hp
- 388668** -BCV 300 à 10,0 hp

POMPES VACUUM À VIS EDWARDS

- Entraînement à vitesse variable
- Silencieuse
- CFM toujours élevé à 29,9 Hg
- Disponible 240V 1PH, 575V 3PH et 380/460V 3PH

098673 Pompe à vis Edward EOSi350 7.5 hp 240V 1 PH

098703 Pompe à vis Edward EOSi585 10 hp 240V 1 PH

098737 Pompe à vis Edward EOSi730 15 hp 240V 1 PH

098819 Pompe à vis Edward EOSi900 20 hp 240V 1 PH

A POMPE VACUUM

De qualité industrielle. Pompe à vide refroidie à l'huile. Ces pompes incluent une gamme d'accessoires les rendant efficaces et sécuritaires.

- Départ et arrêt programmables
- Gestion par cellulaire ou automate à distance
- Ajustement vacuum selon la température extérieure
- Entièrement autonome
- Moteur électrique de 1,5 hp jusqu'à 20 hp

Disponible avec moteur Honda au gaz et diesel en option (NON ILLUSTRÉ).

Huilier (NON ILLUSTRÉ)

B Trappe d'humidité 1 1/2", 2" ou 3"

361944 Trappe d'humidité 10 x 24 entrée 1.5"

363597 Trappe d'humidité 10 x 24 entrée 2"

361975 Trappe d'humidité 15 x 30 entrée 2"

363177 Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 15 x 30 entrée 3"

363146 Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 15 x 30 entrée 2"


362330 Trappe d'humidité 15 x 30 entrée 3"

363627 Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 10 x 24 entrée 2"

autres grandeurs de trappe d'humidité disponibles

C Récupérateur d'huile « FLOOD »

- Le récupérateur d'huile « FLOOD » permet aux pompes vacuum d'augmenter le vide jusqu'à 27 Hg



D RADIATEUR POUR POMPES VACUUM À L'HUILE « FLOOD »


- Le radiateur permet aux pompes à vide à l'huile d'opérer jusqu'à 27 Hg et plus
- Ce système opère nécessairement avec le récupérateur d'huile « FLOOD »
- La très grande quantité d'huile injectée dans la pompe est récupérée par le récupérateur « FLOOD » et le radiateur refroidit cette huile avant son retour dans la pompe à vide
- Un démarreur thermostatique contrôle le ventilateur du radiateur selon la température de l'huile
- Ce système s'installe sur tous les modèles de pompes vacuum à l'huile et à l'eau usagées
- S'installe sur tous les modèles de pompes refroidies à l'huile (De laval, Universel, Elmira)
- Injection de 2 litres d'huile/minute pour refroidir la pompe pour une efficacité maximale



HUILE POMPE VACUUM ÉCOLOGIQUE (NON ILLUSTRÉE)

361852	3,7 L Huile pompe vacuum régulière.....	20,60 \$
363955	3,7 L Huile pompe vacuum « flood »	23,00 \$
361883	18,9 L Huile pompe vacuum régulière.....	87,60 \$
364167	18,9 L Huile pompe vacuum « flood »	84,00 \$
372162	18,9 L Huile pour radiateur	77,30 \$
364815	Filtre récupérateur haute performance.....	25,00 \$

Airablo



A POMPE VACUUM ET « DRIVE » DE 800 À 12 500 ENTAILLES

- Pompe à vide à plus de 29.5 Hg
- Peut fonctionner avec de l'huile végétale hydraulique
- Conception compacte pour endroit où espace prioritaire
- Voltage 230 volts (aussi disponible sur voltage 3 PH)
- Plusieurs formats disponibles

Incluant :

- Pompe à vannes
- Récupérateur d'huile «flood»
- Démarreur vitesse variable "Drive"
- Capteur de vide avec afficheur
- Radiateur
- Clapet de retenue
- Thermostat digital
- Valve à boule
- Trappes d'humidité avec contrôle de niveau
- Raccords d'installation (tous les accessoires sont modifiables sur demande)
- Table de montage (en option)

ENSEMBLE DE MINI-POMPES VACUUM

Pour érablière de 800 entailles et moins. Pompe vacuum 8 CFM 27" Hg, démarreur magnétique (n'inclut pas le thermostat), récupérateur d'huile «Flood» (n'inclut pas l'indicateur de température), trappe d'humidité, contrôle vacuum, niveau d'huile et valve de contrôle «check valve» (relâcheur non inclus). Système approuvé CSA.


- B 377839** Ensemble de pompe vacuum DG 151 Flood 3 hp
- 363511** Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur électrique
- C 378096** Moteur électrique $\frac{3}{4}$ hp avec radiateur et thermostat
- 378041** Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur électrique avec radiateur
- 378072** Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur manuel avec radiateur
- 371431** Tête de pompe vacuum 8 CFM 1750



POMPES VACUUM À DIAPHRAGME GUZZLER


Modèles économiques pour petites érablières.
500 entailles et moins jusqu'à 25" Hg

- A 386572** Pompe vacuum diaphragme 115 volts
1000 entailles et moins jusqu'à 25" Hg
- B 386596** Pompe vacuum diaphragme double 115 volts



RÉGULATEURS À VACUUM

- C 401473** Petit régulateur (DG 312-1) 86,20\$
- D 401374** Régulateur moyen 118,10\$
- E 362187** Régulateur à pesée coulissante..... 143,50\$
- F 374685** Contrôle vacuum cuivre 3/4" avec ressort 76,90\$
- 407772** Contrôle vacuum pvc 1" avec ressort..... 148,70\$



CONTRÔLE À VACUUM AUTOMATISÉ

- 408427** Contrôle à vacuum automatisé
Système pour contrôler le vide par température et la station de pompage
Écran tactile couleur HMI (3,5")
Peut gérer des maîtres-lignes et être accédé par téléphone, tablette ou ordinateur



LAVEUSE À PRESSION

- Laveuse à pression à eau froide.
- Pression : 5000 psi
- Débit : 5.0 gpm
- Pompe TS1819 1450RPM industrielle
- Moteur 20hp TEFC 230 VOLTS 3 phases (aussi disponible sur 460 et 575 3phases)
- 50' de boyau
- Plusieurs autres modèles disponibles**



SÉRIE ÉCONO



**400
GALLONS+
ÉCONO**

OSMOSE 400+ GPH ÉCONO JUNIOR SÉRIE ÉCONOMIQUE

- Pour 1500 à 2500 entailles.
- 1 membrane 8" x 40" & 1 membrane 4" x 40"
- Pompe d'amorçage 1/2 hp
- Pompe à pression 3 hp
- 1 pompe de recirculation 3/4 hp
- Faible ampérage (22 A)
- Appareil complet et facile à faire fonctionner
- Châssis en acier inoxydable
- Réservoir de lavage
- Débitmètre à eau
- Thermomètre à température type cadran
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau
- Panneau d'instruction avec pictogrammes
- Ensemble de valves 3 voies pour installation
- Caissons en acier inoxydable pour membranes
- À partir de 400 GPH
- Modèle écono disponible jusqu'à 20 000 entailles

TOUS LES DÉBITS (GALLONS) SONT CALCULÉS EN FONCTION D'UNE SÈVE CONCENTRÉE DE 2° À 8°BRIX À 55°F

1 600 GALLONS



OSMOSE 1600 BRUX MODÈLE ÉCONO

- Osmose avec 3 membranes 8" x 40"
- 1 pompe d'amorçage 5 hp
- 1 pompe à pression (multistage) 7,5 hp - 220V haute performance
- 1 pompe de recirculation 1,5 hp sur la troisième membrane
- Cadran de température
- Débitmètre
- Enveloppes en acier inoxydable pour membranes
- Ensemble de valves trois voies pour installation
- Bac de lavage
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau
- Châssis en acier inoxydable
- Panneau d'instruction avec pictogrammes

DOMINION & GRIMM OFFRE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER VOTRE APPAREIL POUR CE MODÈLE

SÉRIE LX

MODÈLE LX-1600

COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

10 nouveaux modèles
d'osmose inversées

400 à 3000 GPH

Tout en acier inoxydable,
incluant la tuyauterie et les
valves papillons

Démarrage séquentiel des
pompes

Indicateur de température
numérique

Chaque membrane possède
son propre débitmètre et son
échantillonneur



OSMOSE SÉRIE LX

De 5000 à 20000 entailles

- Minuterie simplifiée 0 – 60 minutes
- Témoin lumineux de haute température
- Témoin lumineux de surcharge de moteur
- Les sorties de filtrat, de concentré et de drain sont équipées d'adaptateur NTP
- Réservoir de purge d'air installé sur chaque modèle
- Les modèles 600 et plus sont équipés d'un filtreur RAM 3 cartouches sauf les modèles 3000 et 3000-B2 qui ont un filtreur RAM 7 cartouches
- Appareil complet et facile à faire fonctionner
- Châssis en acier inoxydable
- Réservoir de lavage
- Thermomètre à température type cadran
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau
- Panneau d'instruction avec pictogrammes
- Ensemble de valves 3 voies pour installation
- Caissons en acier inoxydable pour membranes

Version horizontale disponible



Édition Ram




CONTRÔLE AUTOMATISÉ DU DEGRÉ BRIX

LA SÉRIE ÉDITION PRESTIGE RAM 1000 GALLONS
HAUT BRIX COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉE

A OSMOSE « AUTOMATISÉE » 600/1000 GPH

- Modèle 600 gallons ou 1000 gallons
- Modèle à concentration élevée (jusqu'à 20 Brix et plus)
- Modèle complètement automatisé
- Programmation pour une journée entière sans devoir réajuster ou faire des changements de cycles manuels
- Ne nécessite aucune main-d'œuvre après le départ
- Choix de 6 séquences préprogrammées dans l'automate
- Économie de main-d'œuvre
- Départ à distance et gestion de vos bassins par l'automate de votre osmose par cellulaire, tablette ou ordinateur (option)
- Injection automatique du savon lors de vos lavages
- Pompe multistage 7,5 hp acier inoxydable
- Pompe de recirculation de 3 hp acier inoxydable
- Filtreur RAM 3 cartouches en acier inoxydable

**D&G, LES PIONNIERS DANS LE DOMAINE DE L'AUTOMATISATION
D'OSMOSE AVEC PLUS DE 10 ANS D'EXPÉRIENCE**




AUTOMATE PROGRAMMABLE SCHNEIDER

- L'écran tactile sur les osmoses D&G, une technologie avant-gardiste
- Choisissez le mode désiré sur l'écran et l'appareil démarrera au mode choisi
- Programmation d'une journée complète sans devoir réajuster ou faire des changements de cycles manuellement
- Ne nécessite aucune main-d'oeuvre après le démarrage
- 2 versions d'automatisation disponibles
 - Automatisation avancée 2021
 - Automatisation avancée 2021 PLATINUM

Édition Ram Platinum

12
MEMBRANES



OSMOSE AUTOMATISÉE RAM PLATINUM 12 MEMBRANES

- 4 pompes pression multistage 7,5 hp entièrement en acier inoxydable
- 4 cylindres en acier inoxydable de 3 membranes 8" X 40"
- Pompe d'alimentation 7,5 hp en acier inoxydable
- Appareil le moins énergivore sur le marché (150 ampères/220 volts)

OSMOSE « AUTOMATISÉE » PLATINUM

La seule osmose inversée vraiment automatisée et flexible.

- Séquence de cycles programmable. 10 séquences différentes programmables et flexibles comportant chacune 14 cycles
- Arrêt, départ et enchaînement des cycles selon les conditions fixées par l'opérateur
- Modèle à concentration élevée (20 Brix et plus) disponible
- Écran tactile Schneider convivial et intuitif sur console mobile
- Autonome, aucune connexion à des serveurs externes nécessaire
- Accès à distance à toutes les fonctionnalités et contrôles de l'appareil (automate)
- Modèle Platinum de 1 à 28 membranes
- Toutes les turbines (impellers) sont en acier inoxydable
- Toute la plomberie est entièrement en acier inoxydable
- Toutes les composantes électriques et d'automatisation sont de la marques Schneider
- Disponible en 4 modèles, soit :
 - 1 – Complètement automatisée Platinum
 - 2 – Complètement automatisée
 - 3 – Semi-automatique
 - 4 – Modèle traditionnel

POUR EN SAVOIR PLUS



QR ou Clic



Console 15" mobile
Schneider pour modèle
RAM Platinum

NOUVEAU

La Montagne 2.0



**LE PLUS PERFORMANT DE L'INDUSTRIE.
AUSI DISPONIBLE EN VERSION COMPLÈTEMENT
AUTOMATISÉE**



OSMOSE LA MONTAGNE 2.0 À 28 MEMBRANES

- 3 pompes d'alimentation 10 hp avec démarreur à vitesse variable "drive"
- 6 pompes à pression 10 hp avec démarreur à vitesse variable "drive"
- 6 pompes de recirculation 5 hp
- 3 cylindres 8' X 80"
- 3 pompes de recirculation 3 hp
- 6 filtres de 7 cartouches chacun
- 4 pompes de recirculation 1 ½ hp
- Lecteur TDS (conductivité du filtrat)
- Lecteur de Brix 0-33 Brix
- Osmose jusqu'à 25 Brix et plus
- Entièrement fabriquée en acier inoxydable 304

**MODÈLE LA MONTAGNE
AUSI DISPONIBLE
AVEC 2, 3 OU 4 POMPES.**

**INFORMEZ-VOUS
AUPRÈS DE VOTRE
REPRÉSENTANT.**

NEUTRALISATEUR DE PH

SYSTÈME DE NEUTRALISATION DES EAUX DE LAVAGE ACÉRIQUES

FAITES VOTRE PART POUR L'ENVIRONNEMENT



Ce système offre un contrôle fiable, flexible et puissant pour le traitement des eaux usées rejetées par les OSMOSES inversées. Peu importe le fabricant ou le modèle.

Permet la neutralisation du PH des eaux de lavage avant le rejet dans l'environnement

Boîtier de contrôle intelligent avec écran tactile facile d'utilisation

Gestion à distance et consultation des données en temps réel

Enregistrement des données de tous les capteurs permettant la création de tableaux et graphiques. Transférable sur clef USB. Utile pour fournir des rapports exigés par les autorités environnementales.

Gestion intégrée sur Osmose D&G automatisée

Tuyauterie entièrement en acier inoxydable

Complètement autonome

Subventions du MAPAQ disponibles

Unité d'Osmose inversée




Mode Osmose Inversée
Filtrat
Drain

Eaux Usées
Mode lavage



Vers champ d'épuration
PH Neutre



Agitateur



Réservoir de rétention

EN SAVOIR PLUS

YouTube





OSMOSES SPORTIF 80 - 160 GPH

Idéal pour réduire de moitié votre volume d'eau d'érablé à évaporer. Pour érablière de 800 entailles et moins

– 1 pompe à diaphragme ½ hp

295003 Modèle sportif 80 GPH

– 1 membrane 4"

A 294969 Modèle sportif 160 GPH

– 2 membranes 4"

B MODULE DE GESTION DE BRUX POUR OSMOSE

Le contrôleur de Brix pour osmose permet la gestion du taux de concentration en Brix de votre osmose ce qui permet d'obtenir un niveau de Brix constant.

– Lecture en continu du taux de sucre avec affichage permanent



– Permet une grande précision des données et gains de temps

– Aucun échantillonnage manuel

– Gestion à distance avec un cellulaire, un ordinateur ou une tablette (option)

– Convient à toutes les osmoses conventionnelles, peu importe la marque

– Automate Schneider



C RÉFRACTOMÈTRE ATAGO 0-33 BRUX

126543 Réfractomètre Atago - CM-BASE(A) – 0-33 Brix

D VALVES AUTOMATISÉES POUR BASSIN

– Gestion de vos bassins de sève et de filtrat effectuée par l'automate de l'osmose

– L'automate gère les valves mécaniques de vos bassins grâce à des détecteurs de niveau d'eau

– Valves papillon de 1½" à 3"


E KIT D'EXPANSION POUR OSMOSE

292071 Poteau D&G avec membrane de 8" x 40"(non incluse) et une pompe de recirculation de 1,5 hp (également disponible avec pompe 3 hp)



FILTREUR À SÉDIMENT

- A 131356** Filtre à sédiments en Y 2"
- B 131370** Filtre à sédiments en Y 4"
 - Entièrement en acier inoxydable
 - Adaptateurs 1,5" et 3" disponibles



C MEMBRANES HYDRANAUTICS ESPA4-LD

- 485237** Membrane 4" x 40"
 - 360404** Membrane 8" x 40"
- Membrane à haut débit conçue pour concentration élevée en Brix.



SERVICE DE LAVAGE DE MEMBRANE DISPONIBLE

CAISSONS DE REMISAGE POUR MEMBRANE

- D 359965** Caisson pour membrane 8" x 40"299,95\$
- E 360480** Caisson pour membrane 4" x 40"83,50\$


F CARTOUCHE FILTRE À EAU D'ÉRABLE

SPÉCIAL À LA CAISSE

- 485077** 2 x 10, Purtrex 5 microns (caisse de 40)2,95\$
- 485091** 2 x 20, Purtrex 5 microns (caisse de 20)5,20\$
- 485138** 2 x 20, Purtrex 10 microns (caisse de 20)5,20\$
- 485121** 2 x 20, Purtrex 75 microns (caisse de 20)5,20\$
- 367465** Union 2" pour cartouche à eau d'érable.....15,00\$
- 367311** Joint d'étanchéité pour boîtier de cartouches 2 X 20.....6,00\$

G SACS À ANNEAUX POUR FILTRER L'EAU D'ÉRABLE

- 487651** 8" x 17", 50 microns8,20\$
- 487613** 8" x 30", 50 microns12,50\$
- 487774** Avec lacet 8" x 17", 25 microns7,70\$
- 487798** Avec lacet 8" x 30", 25 microns13,70\$
- H 487637** Support à sac.....45,10\$



A



B



C



D



E



F



I



J



G



H



PRODUITS DE LAVAGE POUR MEMBRANE

A	477737	Détergent ALCALIN en poudre - Étiquette bleue (2 kg)	42,30 \$
	477782	Détergent ALCALIN en poudre - Étiquette bleue (20 kg)	208,10 \$
B	361449	Savon Bioperm alcalin - Certifié biologique (4 litres)	40,20 \$
C	361418	Détergent Oxisan- acide peracétique (4 litres)	70,10 \$
D	478055	Détergent acide en poudre, Acide-osmose (2 kg)	63,90 \$
E	477812	Détergent ALCALIN liquide pour membranes hydranautics (4 litres)	55,70 \$
F	472718	Détergent ALCALIN Pearl (2 kg)	42,30 \$
	478277	Détergent ALCALIN Pearl (20 kg)	208,10 \$
G	478222	Ecogel ACS (4 litres) LIQUIDATION	30,00 \$
H	477751	Germicide anti-bactéries pour membrane (1kg S.M.B.S.)	22,20 \$
I	359453	Glycol antigel alimentaire concentré (4 litres)	47,40 \$
	359033	Glycol antigel alimentaire concentré (20 litres)	156,60 \$

J BANDELETTES D'ANALYSE DE PH

Pour vérifier le PH de votre solution de lavage.

133381	Bandelettes d'analyse PH (10 bandelettes)	14,50 \$
---------------	---	----------

PRIX SPÉCIAUX EN MAGASINS SELON LES QUANTITÉS

TUBULURE 5/16" DOMINION & GRIMM

Ces tubes comportent une garantie limitée de 10 ans.

- 459627 Tube semi-rigide 55X, RL 500', bleu translucide **NOUVEAU**
- 456435 Tube semi-rigide 70X, RL 500', bleu
- 459122 Tube semi-rigide 71X, RL 500', bleu moyen
- 456480 Tube semi-rigide 75X, RL 500', bleu translucide
- 456442 Tube semi-rigide 80X, RL 500', bleu
- 459146 Tube semi-rigide 81X, RL 500', bleu moyen
- A** 458668 Tube semi-rigide 85X, RL 500', bleu translucide
- B** 458682 Tube semi-rigide 73X, RL 500', bleu Duraflex
- 454790 Tube semi-rigide 86 UL, RL 500', vert pâle
- C** 459108 Tube semi-rigide 86X, RL 500', vert pâle
- 454875 Tube semi-rigide 81 UL, RL 500', bleu moyen
- 469145 Tube semi-rigide 88X, RL 500', gris

TUBULURE 5/16" EXTRAROBUSTE (PAROI ÉPAISSE) HW

Ce tube comporte une garantie limitée de 15 ans.

- 466489 Tube semi-rigide 95X HW, RL 500', bleu translucide

Ce tube comporte une garantie limitée de 10 ans.

- D** 469176 Tube semi-rigide 88X HW, RL 500', gris
- 467677 Tube semi-rigide 86X HW, RL 500', vert pâle
- E** 454929 Tube semi-rigide 85X HW, RL 500', bleu translucide
- 454912 Tube semi-rigide 83X HW, RL 500', bleu translucide
- 467608 Tube semi-rigide 80X HW, RL 500', bleu
- 466465 Tube semi-rigide 73X HW, RL 500', bleu Duraflex
- 466502 Tube semi-rigide 70X HW, RL 500', bleu translucide

TUBULURE SEMI-RIGIDE 3/16"

- F** 454844 Tube semi-rigide 31 X 3/16", RL 500', bleu
- G** 454783 Tube semi-rigide 32 X 3/16", RL 500', vert pâle

H CHUTES DOMINION & GRIMM

COULEUR		32"	36"	40"	42"
RÉGULIER		TUBULURE 5/16"			
Duraflex bleu	73x				454660
Bleu translucide	75x		458781		
Bleu translucide	85x		458774	462641	
Vert translucide	86x		461392		
HEAVY WALL		TUBULURE 5/16"			
Bleu translucide	75x HW	467653	466441	462603	
Bleu translucide	85x HW		466526		
Vert translucide	86x HW		454646		
ULTRA LÉGER		TUBULURE 5/16"			
Bleu moyen	81UL		467509		
RÉGULIER		TUBULURE 3/16"			
Duraflex bleu			467530		
Duraflex vert			467547		

AUTRES CATÉGORIES ET LONGUEURS DE CHUTES DISPONIBLES SUR DEMANDE. QUANTITÉ MINIMUM DE 10 000.

Tous les prix de ce catalogue sont sujets à changement sans préavis




H
ASSEMBLAGE DE
CHUTES SUR DEMANDE
EN MAGASIN



Visitez notre site web : www.dominiongrimm.ca

TUBULURE



A

QUALITÉ SUPÉRIEURE



C



D

E



F



G



H



A TUYAUX MAÎTRE-LIGNE BLEU

- 458484 100 lb 1/2", 500'
- 455674 100 lb 3/4", 500'/2500'
- 455698 **120** lb 1", 500'/1 000'/2 000'
- 456541 100 lb 1 1/4", 500'/1 000'
- 456947 100 lb 1 1/2", 250'/900'
- 457005 100 lb 2", 500'

B TUYAUX MAÎTRE-LIGNE NOIR

- 455711 100 lb 1/2", 400'
- 455759 100 lb 3/4", 500'/2500'
- 455797 **120** lb 1", 500'/1 000'/2 000'
- 455834 100 lb 1 1/4", 300'/1 000'
- 455872 100 lb 1 1/2", 250'/900'
- 455919 100 lb 2", 500'

C TUYAUX PRÉ-BROCHÉ

- | NOIR | BLEU |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 456121 100 lb 3/4", 2500' | 454936 120 lb 1", 2000' |
| 456145 120 lb 1", 2000' | 454950 100 lb 1 1/4", 1000' |
| 456169 100 lb 1 1/4", 1000' | 454745 100 lb 1 1/2", 900' |
| 468995 100 lb 1 1/2", 900' | |

D PANIER TENSION POUR MAÎTRE-LIGNE

- 104893 Panier tension 1" 25,70 \$
- 104909 Panier tension 1 1/4" 29,90 \$
- 104916 Panier tension 1 1/2" 32,00 \$
- 104923 Panier tension 2" 50,50 \$

E TUTEURS EN CÈDRE

- 023361 2 x 2, 6' (paquet de 9) 25,20 \$
- 023378 2 x 2, 8' (paquet de 9) 33,60 \$

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

PIEDS DE TUTEURS

- F 023323 Pied de tuteur rond 2" x 2" 1,95 \$
- G 023316 Pied de tuteur carré 2" x 3" **LIQUIDATION** 0,85 \$

H MOUSSE POUR MAÎTRE-LIGNE

- 480102 Mousse 1" (pqt/24) 37,80 \$
- 480249 Mousse 1 1/4" (pqt/12) 25,30 \$
- 480164 Mousse 1 1/2" (pqt/12) 30,10 \$
- 480188 Mousse 2" (pqt/10) 30,10 \$

TUYAUX FUSIONNÉS

- Procédé de fusion de tube et raccords
- Fusion bout à bout sur la surface

Avantages :

- Élimine les fuites
- Rendement et performance accrue
- Économie de temps et main-d'œuvre

8 étapes faciles pour électrofusion :

- Une fois nivelées, alignez les extrémités du tube
- Ajustez la soudure en modulant la température de chauffage du tube
- Faire fondre la matière en joignant les extrémités
- Nettoyez la surface de la tubulure pour une meilleure adhésion de la fusion et des raccords d'électrofusion

- Vissez la selle sur le tube (B)
- Insérez le coupleur sur la selle (C)
- Activez la fusion à l'aide du scanner (D)
- Laissez refroidir la fusion

QR ou Clic

Démonstration sur:



A TUYAUX MAÎTRE-LIGNE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (ÉLECTROFUSION)

467691	Noir 1", 500'	469053	Bleu 1 1/2", 500'
469008	Noir 1 1/4", 500'	469060	Bleu 1 1/2" (bobine), 3500'
469015	Noir 1 1/4" (bobine), 4000'	469077	Bleu 2", 500'
466403	Noir 1 1/2", 500'	469084	Bleu 2" (bobine), 2000'
467561	Noir 1 1/2" (bobine), 3500'		
466410	Noir 2", 500'		
467585	Noir 2" (bobine), 2000'		
467592	Noir 3" (bobine), 800'		

RACCORDS POUR MAÎTRE-LIGNE (ÉLECTROFUSION)

B SELLES

- 467752 1 1/2" X 1"
- 467769 2" X 1"
- 468933 3" X 1"
- 468940 3" X 1 1/4"

C COUPLEURS

- 467721 1"
- 467738 1 1/2"
- 467745 2"
- 468926 3"

TE FUSION


- 468834 TE fusion 1"

AUTRES GRANDEURS ET MODÈLES DE RACCORDS DISPONIBLES

A



TOUS NOS TUYAUX DE POLYÉTHYLÈNE PEUVENT ÊTRE FUSIONNÉS AVEC TOUT GENRE DE RACCORDS VENDUS SUR LE MARCHÉ



FUSION



UNITÉ D'ÉLECTROFUSION DE RACCORD ACHAT OU LOCATION





RACCORDS D&G SMF (SANS MICROFUITE)

NYLON

Compatibles avec tous les types de T-Bouchons des grands fabricants



NOUVEAU

511387 Chalumeau 5/16", bleu 0,26 \$



NOUVEAU

511356 Chalumeau 5/16", noir..... 0,26 \$



NOUVEAU

511363 Chalumeau 5/16", blanc D&G..... 0,26 \$



474255 Chalumeau 5/16", bleu 0,26 \$

508882 Chalumeau 3/16" à 5/16", bleu 0,26 \$



474279 Chalumeau 5/16", uni, noir..... 0,26 \$

508899 Chalumeau 3/16" à 5/16", noir..... 0,26 \$

474262 Chalumeau 7/16", noir 0,37 \$



510397 Chalumeau 5/16", blanc..... 0,26 \$



510304 Chalumeau 110° 5/16", bleu..... 0,23 \$



476266 Chalumeau 110° 5/16", nylon, noir..... 0,23 \$



510380 Chalumeau 110° 5/16" Nylon, blanc . 0,23 \$



508806 Chalumeau 5/16" à 1/4", bleu..... 0,26 \$

508844 Chalumeau 3/16" à 1/4", bleu..... 0,26 \$



508813 Chalumeau 5/16" à 1/4", noir..... 0,26 \$

508851 Chalumeau 3/16" à 1/4", noir..... 0,26 \$



508837 Chalumeau 5/16" à 1/4", blanc 0,26 \$



474200 Chalumeau court 7/16", bleu 0,27 \$



474316 Chalumeau court 7/16", noir 0,27 \$

RACCORDS D&G SMF (SANS MICROFUITE) CHALUMEAUX POLYCARBONATE



465932 Chalumeau jetable $\frac{5}{16}$ "
clair D&G 0,25 \$



509056 Chalumeau jetable $\frac{3}{16}$ "
clair 0,25 \$



510366 Chalumeau jetable 110°
paroi mince $\frac{5}{16}$ "
translucide bleu 0,22 \$



511394 Chalumeau jetable 110°
 $\frac{5}{16}$ " Polycarbonate,
violet 0,23 \$



511417 Chalumeau jetable 110°
 $\frac{5}{16}$ " Polycarbonate,
bleu 0,23 \$



511400 Chalumeau jetable 110°
 $\frac{5}{16}$ " Polycarbonate,
vert 0,23 \$



476181 Chalumeau jetable 110°
 $\frac{5}{16}$ " Polycarbonate,
clair 0,23 \$

ROSES D&G



511820 Chalumeau $\frac{5}{16}$ "
rose . 0,26 \$

Au profit de :



Fondation
cancer du sein
du Québec

**POUR CHAQUE CHALUMEAU
ROSE VENDU D&G DONNERA 0,01 \$
À LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC**



511837 Chalumeau $\frac{5}{16}$ " à $\frac{1}{4}$ "
rose 0,26 \$

RÉDUCTEURS



465628 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
noir .. 0,25 \$
465703 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
clair .. 0,25 \$
465697 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
bleu .. 0,25 \$



474408 Réducteur de chalumeau $\frac{7}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
noir 0,25 \$



465604 Réducteur $\frac{7}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ " jetable,
Polycarbonate, clair 0,24 \$



474286 Réducteur de chalumeau $\frac{7}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
bleu 0,25 \$



510403 Réducteur de chalumeau $\frac{7}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
blanc 0,25 \$

RACCORDS TUBULURE



RACCORDS D&G SMF (SANS MICROFUITE)

T-BOUCHONS 5/16" - 3/16"



510649 T-bouchon allongé
5/16", noir..... 0,41 \$



510670 T-bouchon femelle court
5/16", noir..... 0,30 \$



NOUVEAU

511349 T-bouchon 5/16" avec
chambre à gaz agrandie,
noir..... 0,42 \$



510656 T-bouchon 5/16", noir 0,30 \$



508929 T-universel 3/16",
noir..... 0,32 \$



511325 T-bouchon obstrué côté gauche
allongé 5/16", vert 0,43 \$



510441 T-bouchon capuchon
5/16" - 5/16" - 3/16", noir 0,32 \$



508905 T-bouchon allongé
3/16" 0,31 \$

510809 T-bouchon
3/16" à 3/16" à 5/16",
noir..... 0,32 \$

511332 T-bouchon obstrué côté droit
allongé 5/16", vert 0,43 \$

479205 T-bouchon obstrué côté
gauche allongé 3/16", vert 0,43 \$

510601 T-bouchon obstrué allongé
3/16" à 3/16", vert..... 0,33 \$

479212 T-bouchon obstrué côté droit
allongé 3/16", vert 0,43 \$

T-SELLES



476235 T-selle tête fixe
SMF 5/16" noir D&G .. 2,39 \$
- perçage 3/64"



465758 T-selle tête fixe
3/16" SMF noir D&G... 2,39 \$
- perçage 3/64"

ENSEMBLES MANIFOLD D&G SMF

ÉTANCHÉITÉ EXCEPTIONNELLE



510861 Ensemble Manifold D&G 5/16"
(non assemblé) 1,59 \$

Incluant :

389764 Manifold, D&G 5/16 tête fixe

510847 Joint pour manifold 3/16 et
5/16 SMF

510960 Collet plastique 1" et vis.
- perçage 3/64"

ÉTANCHÉITÉ EXCEPTIONNELLE



510854 Ensemble Manifold D&G 3/16"
(non assemblé) 1,59 \$

Incluant :

389795 Manifold, D&G 3/16 tête fixe

510847 Joint pour manifold 3/16 et
5/16 SMF

510960 Collet plastique 1" et vis.
- perçage 3/64"

RACCORDS D&G SMF (SANS MICROFUITE)

CROCHETS FIN DE LIGNE



510977 Crochet coude universel
5/16", noir D&G 0,53\$



510663 Crochet coude allongé
5/16", noir 0,53\$



479120 Crochet coude fin de ligne
universel 3/16", noir ... 0,51\$



479113 Crochet coude allongé fin de
ligne 3/16", noir 0,52\$

RACCORDS D&G SMF (SANS MICROFUITE)

UNIONS



510786 Union oeillet 5/16", noir 0,24\$



510779 Union crochet 5/16", noir 0,25\$



510793 Union 5/16", noir 0,24\$



465321 Union crochet 3/16", noir D&G 0,25\$



510908 Union crochet réducteur 5/16" - 3/16",
noir 0,24\$

DIVERS



510328 Fiole antibactérienne 5/16", pour
stérilisation à l'alcool 0,30\$



509032 Crochet fin de ligne 2SP 5/16", noir... 0,30\$

509049 Crochet fin de ligne 2SP 3/16", noir... 0,30\$



463617 Étoile n° 712, 6 branches étoile 5/16",
noir 2,60\$



465918 Fourche 5/16", noir D&G..... 0,56\$



463495 «Y» 5/16", noir D&G..... 0,37\$



465987 Anneau de fin de ligne 5/16",
noir D&G..... 0,26\$

RACCORDS TUBULURE



474170 Chalumeau uni $\frac{5}{16}$ "
noir..... 0,36 \$



500831 T-bouchon capuchon $\frac{5}{16}$ "
noir..... 0,43 \$



501562 T-bouchon universel $\frac{5}{16}$ "
(2 stages), noir 0,33 \$



500763 Bouchon $\frac{5}{16}$ " 0,29 \$

T-SELLES



465635 T-selle simple pas de collet
 $\frac{31}{64}$ " 2,39 \$



465284 Union avec crochet
 $\frac{5}{16}$ " SMF 0,27 \$



511011 Bouchon scellant pour
maître-ligne (2 mcx)
..... 1,04 \$

TÊTE FIXE



463600 Kit en selle + Té en selle tête
fixe $\frac{31}{64}$ " SMF 2,59 \$

465611 T-selle double pas de collet
 $\frac{31}{64}$ " 2,39 \$

465970 Attache pour T-selle universel 0,25 \$

ADAPTATEURS



476136 Chalumeau droit jetable
 $\frac{5}{16}$ " clair0,17 \$



476198 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{1}{4}$ "
jetable Polycarbonate clair 0,22 \$

465703 Adaptateur jetable $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
clair 0,25 \$



PAROI MINCE

510717 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
paroi mince Polycarbonate,
clair 0,26 \$



PAROI MINCE

510700 Adaptateur $\frac{5}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ "
paroi mince Polycarbonate,
bleu translucide..... 0,26 \$

RACCORD COULISSANT



006579 Crochet pour raccord coulissant..... 0,32 \$



006609 Raccord coulissant $\frac{5}{16}$ " 0,58 \$



006623 Raccord coulissant noir $\frac{3}{16}$ " SMF ... 0,48 \$



510359 Chalumeau Du-Eau $\frac{19}{64}$ " , bleu 0,28 \$



474156 Chalumeau Du-Eau $\frac{19}{64}$ " , noir 0,28 \$



510694 Chalumeau Du-Eau $\frac{1}{4}$ " , noir 0,28 \$

510885 Chalumeau Du-Eau $\frac{1}{4}$ " , bleu 0,28 \$

CHALUMEAUX RÉDUCTEURS



510045 Chalumeau réducteur jetable $\frac{7}{16}$ " à $\frac{5}{16}$ " ,
clair 0,22 \$



510434 Réducteur $\frac{1}{4}$ " , clair 0,24 \$

LIQUIDATION



510427 Réducteur $\frac{1}{4}$ " , bleu translucide 0,24 \$

KIT COUDE EN SELLE



463693 Kit pour coude en selle $\frac{3}{4}$ " 2,18 \$




463716 Kit pour coude en selle 1" 2,18 \$

510199 Selle $\frac{5}{16}$ " 0,85 \$

510168 Collet $\frac{3}{4}$ " 0,89 \$

463730 Kit pour coude en selle 1 $\frac{1}{4}$ " 2,07 \$





A BROCHE GALVANISÉE, QUALITÉ N° 1

480010	N° 6, 150 lb, 500' (sur demande)	66,00\$
480379	N° 9, 50 lb, 900'	79,25\$
480355	N° 12, 50 lb, 1735'	74,75\$
480256	N° 14, 50 lb, 2900'	77,85\$
480324	N° 10, 50 lb, 1100' approx. haute-tension	78,25\$
480003	N° 8, 65 lb, 1000' haute-tension	104,25\$

B ÉPISURES

466151	Ensemble de 2	3,60\$
466205	Ensemble de 2 pour broche #8	3,60\$
466168	Ensemble de 2 pour broche #10	3,70\$

C VALVES À BILLE

044663	1/2"	14,30\$
044694	3/4"	18,70\$
044724	1"	29,95\$
044755	1 1/4"	38,50\$
044786	1 1/2"	55,10\$
044816	2"	79,00\$

D BROCHES D'ENROULEMENT GALVANISÉES 16 GA, EN ROULEAU DE 2500

479977	10" Maître-ligne 2"	102,40\$
--------	---------------------	----------

BROCHES D'ENROULEMENT GALVANISÉES 18 GA, EN ROULEAU DE 2500

480348	4" Maître-ligne 1/2"	33,30\$
480133	5" Maître-ligne 3/4"	37,95\$
480157	6" Maître-ligne 1"	40,60\$
480171	7" Maître-ligne 1 1/4"	48,10\$
480195	8" Maître-ligne 1 1/2"	52,70\$
480218	10" Maître-ligne 2"	61,90\$
480225	12" Maître-ligne 3"	72,10\$
480232	14" Maître-ligne 3"	81,25\$

ENROULEURS

E	475078	Enrouleur à main	7,30\$
F	475115	Enrouleur automatique rouge	31,20\$

CONNECTEURS LARGES POUR BROCHES N° 6, 9, 12 ET 14 JAUGES



Résistance maximale : 1 200 lb de pression

G	480430	Pince pour ajuster la tension de la broche	128,00\$
H	466267	Gripple plus large (10 - 7.5 jauges)	4,05\$

**SÉLECTION DE RACCORDS EN ACIER
INOXYDABLE N° 304 (SS) AUTRES
GRANDEURS
DISPONIBLES EN MAGASIN**

RACCORDS INOX ET PLOMBERIE



**UNIONS LONGUES EN ACIER
INOXYDABLE**

465055	3/4" x 4"	6,30\$
465086	3/4" x 5"	7,40\$
464959	1" x 4"	7,25\$
466540	1" x 5"	8,65\$
464935	1 1/4" x 4"	7,40\$
464942	1 1/4" x 6"	10,20\$
464898	1 1/2" x 4"	7,65\$
465017	2" x 4"	15,30\$
464980	2" x 6"	19,15\$

**UNIONS COURTES EN ACIER
INOXYDABLE**

466533	1/2" x 2 3/4"	6,30\$
465031	3/4" x 2 3/4"	6,05\$
464850	1" x 2 3/4"	7,40\$
464911	1 1/4" x 2 3/4"	8,30\$
464874	1 1/2" x 2 3/4"	8,90\$
464973	2" x 2 3/4"	14,00\$

ADAPTEURS VISSÉS USINÉS EN ACIER INOXYDABLE

466892	1/2" x 1 1/2"	17,60\$	467035	1" m x 1 1/4" insert	23,50\$
466915	1/2" x 3/4"	19,95\$	467059	1 1/4" m x 1" insert	24,15\$
466939	3/4" x 1 1/2"	22,10\$	467097	1 1/4" m x 1 1/2" insert	25,90\$
466953	3/4" m x 3/4" insert	18,00\$	467110	1 1/2" m x 1" insert	26,50\$
467011	1" m x 1" insert	19,95\$	467172	1 1/2" x 2"	26,50\$
467073	1 1/4" m x 1 1/4" insert	20,65\$	467219	2" x 2"	29,40\$
467158	1 1/2" m x 1 1/2" insert	23,50\$	409004	3" x 3"	83,65\$
466991	1" m x 3/4" insert	23,85\$			



RÉDUITS EN ACIER INOXYDABLE

464799	1" x 3/4"	15,25\$
464775	1 1/4" x 3/4"	16,45\$
464751	1 1/4" x 1"	17,60\$
464737	1 1/2" x 3/4"	19,15\$
464829	1 1/2" x 1"	20,35\$
464713	1 1/2" x 1 1/4"	18,25\$
466878	2" x 1"	29,80\$
464836	2" x 1 1/4"	29,40\$
464812	2" x 1 1/2"	27,70\$
481390	3" x 2"	59,80\$

T EN ACIER INOXYDABLE

050039	3/4" x 3/4" x 3/4"	27,00\$
466809	1" x 1" x 3/4"	27,00\$
050022	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	27,00\$
050046	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	29,40\$
466687	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	29,40\$
466786	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	28,25\$
050060	2" x 2" x 2"	36,45\$

Y EN ACIER INOXYDABLE

466595	3/4" x 3/4" x 3/4"	26,50\$
466632	1" x 1" x 1"	31,20\$
466694	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	31,75\$
466779	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	35,95\$
466854	2" x 2" x 2"	47,10\$

Y RÉDUIT EN ACIER INOXYDABLE

466601	1" x 3/4" x 3/4"	41,15\$
466618	1" x 1" x 3/4"	30,60\$
466656	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	32,95\$
466625	1 1/4" x 1" x 1"	44,75\$
466670	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	33,30\$
466731	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	35,30\$
466755	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	36,45\$
466793	2" x 2" x 1"	37,65\$



TRIDON ➔



COLLETS DE SERRAGE ROBUSTES

104855	1"	2,04\$
104862	1 1/4"	2,14\$
104879	1 1/2"	3,06\$
104886	2"	3,26\$

COLLETS DE SERRAGE RÉGULIER

104343	H-12 3/4"	0,49\$
104374	H-16 1"	0,49\$
104404	H-20 1 1/4"	0,56\$
104435	H-24 1 1/2"	0,56\$
104466	H-32 2"	0,56\$

COLLETS DE SERRAGE INOXYDABLE

104527	H-12 3/4"	0,64\$
104589	H-16 1"	0,67\$
104640	H-20 1 1/4"	0,71\$
104701	H-24 1 1/2"	0,87\$
104763	H-32 2"	1,02\$

**UNIONS RAPIDES AVEC FERRULES
D'INSERTION ET COLLET ROBUSTE**

480881	3/4"	54,15\$
480805	1"	55,30\$
480898	1 1/4"	57,65\$
476846	1 1/2"	70,65\$
476877	2"	82,45\$

AUTRES COMBINAISON DE RACCORDS
AVEC FERRULES ET COLLETS DISPONIBLES



BREEZE

COLLETS DE SERRAGE BREEZE

Régulier	Grandeur	Acier inoxydable	
	3/4"		511196 1,16\$
511080	1"		511226 1,18\$
	1 1/4"		511257 1,20\$
	1 1/2"		511288 1,22\$
	2"		511318 1,24\$

RACCORDS INOX ET PLOMBERIE



BAGUES NPT

048869	1/2"	5,66\$
048876	3/4"	6,02\$
048883	1"	7,85\$
048890	1 1/4"	14,23\$
048920	1 1/2"	17,29\$
048951	2"	17,75\$



T FIPT

049798	1/2"	6,12\$
049828	3/4"	9,03\$
049859	1"	21,06\$
049880	1 1/4"	20,71\$
049910	1 1/2"	39,37\$



BOUCHONS MIPT

050787	1/2"	3,47\$
050817	3/4"	5,36\$
050848	1"	5,05\$
050879	1 1/4"	9,69\$
050909	1 1/2"	14,13\$
050930	2"	17,09\$



COUDES FIPT X FIPT

045806	1/2"	5,36\$
045837	3/4"	6,00\$
045868	1"	11,93\$
045899	1 1/4"	12,70\$
045929	1 1/2"	19,79\$
045950	2"	32,64\$



MAMELONS NPT

047138	1/4" fileté	5,61\$
047145	3/8" x fileté	5,61\$
047152	1/2" fileté	3,67\$
047183	1/2" x 2"	4,39\$
047213	1/2" x 2 1/2"	3,73\$
047244	3/4" fileté	5,05\$
047275	3/4" x 2"	5,41\$
047299	3/4" x 3"	5,66\$
047305	3/4" x 5"	10,05\$
047312	3/4" x 6"	12,55\$
047336	1" fileté	6,27\$
047367	1" x 2"	6,78\$
047428	1" x 3"	10,97\$
047480	1" x 5"	13,11\$
047435	1" x 6"	18,26\$
047541	1 1/4" x fileté	7,96\$
047572	1 1/4" x 2"	10,86\$
047633	1 1/4" x 4"	16,98\$
047664	1 1/4" x 5"	14,84\$
047695	1 1/4" x 6"	22,54\$
047602	1 1/4" x 2 1/2"	10,46\$
047794	1 1/2" x fileté	9,03\$
047817	1 1/2" x 2"	10,05\$
047848	1 1/2" x 2 1/2"	12,95\$
047909	1 1/2" x 3"	12,65\$
047930	2" x fileté	11,68\$
047961	2" x 3"	13,26\$



UNIONS FNTP

050305	1/2"	13,11\$
050336	3/4"	12,50\$
050367	1"	33,00\$
050398	1 1/2"	34,58\$
050381	1 1/4"	30,40\$
050428	2"	61,56\$



COUDES 90° MIPT X FIPT

046254	1/2"	8,26\$
046285	3/4"	17,60\$
046315	1"	17,29\$
046346	1 1/4"	24,74\$
046377	1 1/2"	25,81\$
046407	2"	44,68\$



RÉDUITS FIPT X FIPT

051210	3/4" x 1/2"	5,61\$
051227	1 1/2" x 1 1/4"	14,18\$



RÉDUITS MIPT X FIPT

051371	3/4" x 3/8"	3,11\$
051296	3/4" x 1/2"	3,83\$
051333	1" x 1/2"	5,81\$
051326	1" x 3/4"	6,78\$
051388	1 1/4" x 1"	12,75\$
047770	1 1/2" x 1 1/4"	15,30\$



ADAPTATEURS VISSÉS INS X MIPT

064159	1/4"	8,11\$
064142	3/8"	8,47\$
051685	1/2"	13,97\$
051715	3/4"	12,04\$
064135	1"	16,98\$



RUBANS SCÉLLANTS POUR ACIER INOXYDABLE

157622	Ruban scellant 1/2" téflon SS, gris	5,61 \$/rl.
157615	Ruban scellant 1/2" blanc	0,82 \$/rl.

RACCORDS ET PLOMBERIE «QUICKCONNECT»



CAPUCHONS SEULS DC, ADAPTATEURS MÂLES

461491	3/4" + 1/2"	12,06\$
461514	1" + 1 1/4"	17,29\$
461552	1 1/2"	21,90\$
461576	2"	23,66\$



INTERCONNEXIONS FEMELLES POUR POLYÉTHYLÈNE "CS"

462153	1/2"	13,15\$
462177	3/4"	15,43\$
462191	1"	17,76\$
462214	1 1/4"	19,10\$
462238	1 1/2"	21,47\$
462252	2"	22,00\$



INTERCONNEXIONS MÂLES FILETÉES EXT. "BS"

462016	1/2"	12,53\$
462030	3/4"	14,70\$
462054	1"	16,88\$
462078	1 1/4"	19,15\$
462092	1 1/2"	21,33\$
462115	2"	22,47\$



INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉES INT. "DS"

462290	1/2"	15,84\$
462313	3/4"	15,43\$
462337	1"	16,93\$
462351	1 1/4"	19,15\$
462375	1 1/2"	21,33\$
462399	2"	22,47\$



INTERCONNEXIONS MÂLES POUR POLYÉTHYLÈNE "E"

462436	1/2"	7,35\$
462450	3/4"	8,18\$
462474	1"	9,01\$
462498	1 1/4"	9,11\$
464720	1 1/4" mâle	8,96\$
462511	1 1/2"	9,01\$
462535	2"	9,94\$



INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉES INT. "A"

461873	1/2"	7,71\$
461897	3/4"	6,32\$
461910	1"	8,44\$
461934	1 1/2" x 1 1/4"	9,01\$
461958	1 1/2"	4,66\$
461972	2"	8,49\$



BOUCHONS D'INTERCONNEXION FEMELLES SEULS "DP"

501029	1/2" + 3/4"	7,87\$
501067	1" + 1 1/4"	6,41\$
501104	1 1/2"	7,35\$
501128	2"	9,84\$



INTERCONNEXIONS MÂLES FILETÉES EXT. "F"

462597	3/4"	8,18\$
462610	1"	8,18\$
462634	1 1/4"	9,94\$
462658	1 1/2"	9,01\$
462672	2"	9,94\$

"O-RING" POUR INTERCONNEXIONS (NON ILLUSTRÉ)

465192	3/4"	1,14\$
465215	1"	1,14\$
465253	1 1/2"	1,19\$
465277	2"	1,24\$

AUTRES MODÈLES ET GRANDEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE



INTERCONNEXIONS FILETÉES EN ACIER INOXYDABLE "A"

462948	1/2"	16,07\$
462962	3/4"	16,07\$
462986	1"	19,43\$



INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉES INTÉRIEURES EN ACIER INOXYDABLE "D"

463327	1/2"	30,75\$
463587	3/4"	24,79\$
463648	1"	35,34\$



INTERCONNEXIONS FEMELLES ACIER INOXYDABLE POUR POLYÉTHYLÈNE "CS"

463655	1/2"	28,05\$
463662	3/4"	28,05\$
463686	1"	33,97\$



INTERCONNEXIONS MÂLES ACIER INOXYDABLE POUR POLYÉTHYLÈNE "E"

463709	1/2"	12,24\$
463723	3/4"	15,30\$
463754	1"	20,83\$

RACCORDS PVC ET PLOMBERIE



T COLLÉS (SLIP X SLIP)

458378	3/4" x 3/4" x 3/4"	0,69\$
461231	3/4" x 3/4" x 1"	2,17\$
463174	1" x 1" x 1"	1,20\$
463198	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	1,88\$
463228	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	2,28\$
460586	2" x 2" x 1"	3,61\$



ADAPTATEURS RÉDUITS COLLÉS X COLLÉS (SLIP X SLIP)

456886	1 1/4" x 1" (SP x S)	1,19\$
456848	1 1/2" x 1" (SP x S)	1,27\$
458491	1 1/2" x 1 1/4" (SP x S)	1,27\$
461828	2" x 1 1/4" (SP x S)	2,07\$



COUDES 90 COLLÉS (SLIP X SLIP)

458262	3/4" x 3/4"	0,53\$
460975	1" x 1"	0,95\$
460999	1 1/4" x 1 1/4"	1,64\$
460982	1 1/2" x 1 1/2"	1,72\$
461019	2" x 2"	2,69\$



UNIONS RAPIDES COLLÉES (SLIP X SLIP)

462801	3/4"	4,77\$
455148	1"	6,15\$
461255	1 1/4"	16,71\$
461309	1 1/2"	17,37\$
461323	2"	27,84\$



UNIONS COLLÉES (SLIP X SLIP)

457685	3/4"	0,42\$
461811	1"	0,74\$
461835	1 1/4"	0,99\$
461842	1 1/2"	1,06\$
461859	2"	1,61\$
457661	3"	5,58\$



T FILETÉS (FIPT X FIPT)

458408	1/2" x 1/2" x 1/2"	2,12\$
458385	3/4" x 3/4" x 3/4"	3,29\$
458361	1" x 1" x 1"	4,56\$
458347	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	6,31\$
458323	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	6,50\$
458309	2" x 2" x 2"	10,21\$



COUDES 90 DEGRÉS « STREET » FILETÉS MALES X COLLÉS (MIPT X SLIP)

458064	1" M x S	1,96\$
458040	1 1/2" M x S	2,86\$



ADAPTATEURS FEMELLES COLLÉS FILÉS (SLIP X FIPT)

461590	1" S x 1" F	0,74\$
461613	1 1/4" S x 1 1/4" F	1,17\$
461187	1 1/2" S x 1 1/2" F	1,38\$
461637	2" S x 2" F	1,80\$
457425	3" S x 3" F	7,05\$



UNIONS RAPIDES VISSÉES (FIPT X FIPT)

461583	3/4"	9,83\$
461385	1"	11,51\$
461408	1 1/4"	19,76\$
461422	1 1/2"	20,16\$
461446	2"	24,83\$



COUDES 90 DEGRÉS « STREET » (MIPT X FIPT)

458002	1/2" M x F	1,33\$
457982	3/4" M x F	1,64\$
459207	1" M x F	2,76\$
457944	1 1/4" M x F	3,50\$
457920	1 1/2" M x F	3,82\$



ADAPTATEURS MÂLES COLLÉS (MIPT X SLIP)

461361	1" M x 1" S	0,85\$
461460	1 1/4" M x 1 1/4" S	1,10\$
461286	1 1/2" M x 1 1/2" S	1,33\$
461347	2" M x 2" S	1,73\$
457326	2 1/2" M x S	5,99\$
457302	3" M x S	8,76\$



RÉDUITS FILETÉS MALES FEMELLES (MIPT X FIPT)

458859	1/2" M x 3/8" F	2,17\$
458835	1/2" M x 1/4" F	3,55\$
458910	3/4" M x 1/2" F	1,36\$
458897	3/4" M x 3/8" F	1,36\$
458958	1" M x 3/8" F	1,86\$
458972	1" M x 1/2" F	1,91\$
459030	1 1/4" M x 3/4" F	2,81\$
458996	1" M x 3/4" F	1,91\$
458934	1" M x 1/4" F	2,23\$
459054	1 1/4" M x 1" F	2,81\$
459092	1 1/2" M x 3/4" F	3,39\$
459191	2" M x 1 1/2" F	3,61\$
459115	1 1/2" M x 1" F	3,39\$
459139	1 1/2" M x 1 1/4" F	3,39\$
459177	2" M x 1 1/4" F	3,61\$
459153	2" M x 1" F	3,61\$
459238	3" M x 2" F	15,01\$



UNIONS FILETÉES X FILETÉES (FIPT X FIPT)

457609	1/2"	0,58\$
457562	3/4"	1,06\$
457548	1"	1,41\$
457487	2"	13,21\$



COUDES 90 FPT FILETÉS (FIPT X FIPT)

458163	3/4"	1,64\$
458422	1"	3,50\$
458149	1 1/2"	4,77\$
458125	2"	7,21\$



BOUCHONS FILETÉS MÂLES (MIPT)

467394	1/2"	1,27\$
437373	3/4"	1,33\$
467356	1"	2,17\$
467318	1 1/2"	2,46\$
467295	2"	3,18\$

AUTRES RACCORDS DISPONIBLES

RACCORDS PVC ET PLOMBERIE



VALVES À BILLE EN PVC

FILETÉ X FILETÉ

463679	1/2"	4,31 \$
463976	3/4"	6,20 \$
464010	1"	7,52 \$
464058	1 1/4"	11,08 \$
464072	1 1/2"	15,58 \$
464119	2"	20,49 \$



VALVES PVC SIMPLE UNION

462023	3/4" collée x collée	17,18 \$
462122	1" collée x collée	24,27 \$
462184	1 1/2" collée x collée	24,56 \$
462207	2" collée x collée	38,33 \$
462245	3/4" vissée	17,18 \$
462269	1" vissée	25,55 \$
462283	1 1/4" vissée	28,94 \$
462344	2" vissée	55,97 \$



VALVES À GUILLOTINE

464683	1"	21,33 \$
464126	1 1/2"	23,06 \$
464133	2"	37,51 \$
464690	3"	55,79 \$



VALVES À BILLE COLLÉE X COLLÉE

464065	3/4"	6,04 \$
463990	1"	7,52 \$
464034	1 1/4"	10,84 \$
464027	1 1/2"	15,71 \$
464096	2"	20,49 \$



COURROIES EN PVC

470929	3/4"	1,05 \$
470899	1"	1,37 \$
470912	1 1/4"	1,37 \$
470905	1 1/2"	1,47 \$
470936	2"	2,66 \$
471018	3"	10,15 \$



TUYAUX RIGIDES EN PVC, TRANSPARENTS 10' (\$/PI)

455087	1"	5,36 \$
455681	1 1/2"	6,47 \$
455667	2"	7,98 \$

TUYAUX RIGIDES EN PVC, BLANCS 10' (\$/PI)

456275	3/4"	1,00 \$
456459	1"	1,58 \$
456473	1 1/4"	2,05 \$
456466	1 1/2"	1,92 \$
456497	2"	2,52 \$
456565	2 1/2"	4,10 \$



TUYAUX FLEXIBLES EN PVC, CLAIRS (\$/PI)

455094	1/2"	3,52 \$
455131	3/4"	3,05 \$
455179	1"	5,52 \$
455216	1 1/4"	10,19 \$
455254	1 1/2"	14,49 \$
455339	2"	15,13 \$



TUYAUX FLEXIBLES EN PVC, CLAIRS, RENFORCÉ (\$/PI)

455117	1/2"	1,16 \$
455155	3/4"	1,84 \$
455193	1"	2,71 \$
455230	1 1/4"	4,78 \$
455278	1 1/2"	5,47 \$
455315	2"	8,26 \$



TUYAUX FLEXIBLES " SPA "

467363	1" 1/2"	3,07 \$ / pi
467370	2"	4,77 \$ / pi



TUYAUX SUCCION EN PVC (\$/PI)

368240	3/4"	5,62 \$
368271	1"	6,20 \$
366772	1 1/4"	5,27 \$
368332	1 1/2"	8,93 \$
368363	2"	12,01 \$



COLLES POUR PVC

463440	Colle claire 118 ml	8,35 \$
463501	Colle claire 226 ml	8,57 \$
463068	Apprêt clair 8 oz	9,16 \$

RACCORDS EN POLYÉTHYLÈNE



T-RÉDUITS INSERTION

- 459931 1" x 1" x 3/4" 3,20\$
- 459955 1 1/4" x 1 1/4" x 1" 2,78\$
- 459979 1 1/2" x 1 1/2" x 1" 4,85\$
- 459993 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4" 6,36\$



RÉDUITS INSERTION

- 459313 1" x 3/4" insertion 1,52\$
- 459351 1 1/4" x 1" insertion .. 2,42\$
- 459412 1 1/2" x 1 1/4" insertion 2,79\$
- 459474 2" x 1 1/2" insertion . 4,52\$



COUDES INSERTION

- 460852 3/4" insertion 2,49\$
- 460890 1" insertion 2,52\$
- 460913 1 1/4" insertion 2,42\$
- 460937 1 1/2" insertion 3,62\$
- 460951 2" insertion 5,06\$



BOUCHONS INSERTION

- 500886 3/4" insertion 1,68\$
- 500909 1" insertion 2,26\$
- 500923 1 1/4" insertion 2,87\$
- 500947 1 1/2" insertion 3,15\$



ADAPTATEURS MÂLE INSERTION

- 461675 3/4" insertion x m 1,10\$
- 461279 1" insertion x m 1,10\$
- 461699 1 1/4" insertion x m ... 1,74\$
- 461712 1 1/2" insertion x m .. 1,94\$
- 461736 2" insertion x m 3,81\$



T EN POLYÉTHYLÈNE, INSERTION X INSERTION

- 463013 3/4" x 3/4" x 3/4" 2,42\$
- 463037 1" x 1" x 1" 3,15\$
- 463051 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" 4,25\$
- 463075 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" 4,83\$
- 463099 2" x 2" x 2" 9,35\$
- 460210 2" x 2" x 1 1/2" 9,88\$



ADAPTATEURS POUR ÉTOILES, INS X INS X FIPT

- 461132 3/4" pour étoile 2,63\$
- 461156 1" pour étoile 3,42\$
- 461170 1 1/4" pour étoile 4,68\$



UNIONS EN POLYÉTHYLÈNE, INSERTION-INSERTION

- 462818 3/4" 1,10\$
- 462832 1" 1,12\$
- 462856 1 1/4" 1,31\$
- 462870 1 1/2" 2,00\$
- 462894 2" 3,78\$



UNIONS, INSERTION X INSERTION

- 468056 3/4" insertion 4,08\$
- 468063 1" insertion 4,42\$
- 468070 1 1/4" insertion 4,82\$
- 468087 1 1/2" insertion 5,10\$
- 468094 2" insertion 5,50\$



ADAPTATEURS MÂLES MACHINÉS SANS RESTRICTION

- 468001 3/4" 3,23\$
- 468018 1" 4,08\$
- 468025 1 1/4" 4,36\$
- 468032 1 1/2" 4,65\$
- 468049 2" 4,99\$



CLAPETS ANTI-RETOUR CLAIRS, VISSÉS

- 405440 1" 49,38\$
- 405457 1 1/4" 46,00\$
- 383991 1 1/2" 51,11\$
- 384042 2" 72,18\$



CLAPETS ANTI-RETOUR CLAIRS, COLLÉ X COLLÉ

- 383861 1" 43,92\$
- 383878 1 1/2" 50,69\$
- 383892 2" 73,65\$
- 383915 3" 135,95\$

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES DANS LES 2 MODÈLES



OUTILS

- A 480980** Pince compacte d'insertion et vis d'ajustement $\frac{3}{16}$ " (710651)..... 136,15 \$
- 480690** Tendeur de broche 9", avec ressort no9 et no12 (71576)87,25 \$
- B 480959** Tendeur de broche 11", avec ressort no6 et no9 (71571)..... 96,50 \$

- C 473975** Pince compacte d'insertion et vis d'ajustement $\frac{5}{16}$ " (71065)..... 136,15 \$
- D 475160** Pince réparation (71401) 159,70 \$

- E 474934** Pince à tubulure de luxe (71106).....329,30 \$
- F 480744** Crochet enrouleur électrique (719991) 11,75 \$

- G 480126** Pince compacte d'insertion (71050)..... 132,40 \$
- H 480362** Pince compacte d'insertion $\frac{3}{16}$ " (710501)..... 132,40 \$
- I 480140** Ressort pour pince d'insertion (71051)..... 12,30 \$




- J 474897** Perçoir métal $\frac{31}{64}$ " (71300)..... 121,35 \$
- K 474873** Perçoir métal $\frac{3}{8}$ " (71315)119,00 \$
- 474903** Perçoir métal $\frac{15}{32}$ " (pour Plastech)..... 121,35 \$

- L 470646** Crochet de rapprochement $\frac{3}{16}$ " - $\frac{5}{16}$ " (71905) 21,65 \$
- M 470639** Crochet de rapprochement $\frac{5}{16}$ " (71904).....17,40 \$
- N 473401** Extracteur de réducteur chalumeau (71292).....78,25 \$

- O 476907** Pince d'installation avec couteau $\frac{5}{16}$ " (71146).....284,30 \$
- 476914** Pince d'installation avec couteau $\frac{3}{16}$ " (711081)..... 256,20 \$


- 473999** Pince d'installation sans couteau $\frac{5}{16}$ " (71109)..... 201,45 \$
- P 480904** Pince d'installation sans couteau $\frac{3}{16}$ " (711091)..... 201,45 \$

- Q 470943** Cône vérificateur avec manomètre $\frac{1}{4}$ " (71947)..... 39,65 \$
- R 470547** Butoir de mèche $\frac{7}{16}$ " (71910) 12,55 \$
- 470561** Butoir de mèche $\frac{5}{16}$ " (71911)..... 12,55 \$
- 470523** Butoir de mèche $\frac{19}{64}$ " (71912) 12,55 \$




- O 476907** Pince d'installation avec couteau $\frac{5}{16}$ " (71146).....284,30 \$
- 476914** Pince d'installation avec couteau $\frac{3}{16}$ " (711081)..... 256,20 \$

- 473999** Pince d'installation sans couteau $\frac{5}{16}$ " (71109)..... 201,45 \$
- P 480904** Pince d'installation sans couteau $\frac{3}{16}$ " (711091)..... 201,45 \$



- Q 470943** Cône vérificateur avec manomètre $\frac{1}{4}$ " (71947)..... 39,65 \$
- R 470547** Butoir de mèche $\frac{7}{16}$ " (71910) 12,55 \$
- 470561** Butoir de mèche $\frac{5}{16}$ " (71911)..... 12,55 \$
- 470523** Butoir de mèche $\frac{19}{64}$ " (71912) 12,55 \$





MÈCHES SEULES PERÇOIR


480607	Vert, 1 ⁵ / ₃₂ " (71311)	51,70\$
474828	Noir, 3 ³ / ₈ " (71316)	47,35\$
A 474729	Rouge, 3 ¹ / ₆₄ " (71301)	51,70\$
474705	Bleu, 7 ⁷ / ₁₆ " (71321)	51,70\$
475764	Jaune, 5 ⁵ / ₁₆ " (71331)	45,10\$

OUTILS ET ACCESSOIRES DE TUBULURE

B 476921	Pince coupe-vacuum tension automatique (71919)	81,15\$
C 475016	Pince à dénuder 4 fonctions (71210)	123,40\$
D 480447	Pince pour maître-ligne 3 ³ / ₄ " + 1" (71500)	279,70\$
E 006531	Tube d'évidement avec crochet de positionnement 1 ¹ / ₂ "	44,75\$
F 006524	Tube en U pour remplissage de baril 1 ¹ / ₂ "	18,80\$
006517	Tube en U pour remplissage de baril 3 ³ / ₄ "	19,95\$
006487	Tube en U pour remplissage de baril 1"	21,15\$
G 480577	Dévidoir pour broche et tube (71625)	213,10\$
H 475177	Dévidoir horizontal suspendu (71610)	110,85\$



- Entièrement en aluminium
- Ultra-léger, très robuste
- Bonne adhérence



MARTEAUX LOAC

I 473876	Marteau avec manche 10" 2 faces	30,60\$
J 473708	Marteau arrache-chalumeau	36,80\$
K 473715	Marteau d'entaillage avec hache	37,80\$
L 473920	Pince à tubulure 5 ⁵ / ₁₆ "	331,50\$
478604	Pince à tubulure 3 ³ / ₁₆ "	321,30\$

ARRACHE-CHALUMEAUX LOAC

M 473883	Arrache-chalumeau 15" (petit)	35,70\$
474521	Arrache-chalumeau 22,5" (moyen)	39,80\$
474033	Arrache-chalumeau 30" (long)	43,90\$
N 474583	Arrache-chalumeau 40" (x-long)	48,00\$
476365	Arrache-chalumeau 48" (sur demande)	50,00\$

TENDEUR LOAC

O 477010	Tendeur à hauban 30"	104,10\$
----------	----------------------	----------

AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES D&G

A	155284 Sécateur Garant	14,25\$
B	474835 Couteau maître-ligne 1 1/2" plastique	29,35\$
	474859 Couteau maître-ligne 2" plastique	30,00\$
C	466243 Pince Knipex pour broche #10 haute tension	110,00\$
D	466359 Pince CHAMBERLAND à tubulure pour chutes.....	213,20\$
E	480751 Support de niveau maître-ligne	71,00\$

SÉCATEURS LOWE

F	480584 Sécateur Lowe droit tube 5/16"	69,25\$
G	480522 Sécateur Lowe tube 5/16"	56,50\$

NIVEAU DE LIGNE


H	479892 Niveau à main Kuker Ranken.....	142,00\$
----------	---	----------

I OUTIL POLYVALENT POUR TUBULURE

467028	LineViper 3/16	159,95\$
467004	LineViper 5/16	159,95\$




J TABLIER DE TRAVAIL EN FORÊT

475382	Tablier orange ultra robuste	226,00\$
---------------	------------------------------------	----------



**TISSU HAUTE DENSITÉ
ULTRA-DURABLE**

ENTAILLAGE



SEAUX POUR SÈVE D'ÉRABLE

- A 470493 2 gallons aluminium usagé.....PRIX EN MAGASIN
- B 470516 1,5 gallon aluminium usagéPRIX EN MAGASIN
- C 470462 Plastique 2 gallons neuve garantie 5 ans 4,75 \$
- 470578 Chaudière 2 gallons neuve en aluminium 3,95 \$

COUVERCLES GRIMM

- En tôle galvanisée avec rebord roulé incluant broche.
- D 482731 Format: 11 1/4" x 11 5/6" 2,95 \$
 - 480119 Broches de remplacement 0,47 \$

CHALUMEAUX ROYAL DOMINION & GRIMM

- E 474002 Chalumeau Royal en aluminium1,70 \$
- 473517 Crochet de Chalumeau Royal seul 1,00 \$
- F 474606 Chalumeau tournant 5/16" avec crochet 0,99 \$

SEAUX À RAMASSER

- Avec poignée EASY-GRIP, fabriqués en polyéthylène.
- 470417 3 gallons..... 21,50 \$
 - G 470431 4 gallons..... 27,50 \$

H ALCOOL DÉNATURÉ

- 477843 Désinfectant pour mèches et chalumeaux 4 litres (2-J) 28,50 \$

I RUBAN D'ARPEUTEUR

- 149733 Orange fluo2,40 \$
- 149900 Rose fluo2,40 \$
- 149917 Bleu fluo2,40 \$
- 149924 Rouge fluo2,40 \$

PIÈGE POUR ÉCUREUIL

- J 476099 Piège pour écureuil.....58,00 \$

MÈCHES HAUTE PERFORMANCE

MÈCHES À ENTAILLER

A	474668	5/16" Régulière.....	18,60 \$
B	474644	19/64" Régulière.....	18,60 \$
C	472008	1/4" Régulière.....	16,50 \$
D	474682	7/16" Régulière spéciale droite.....	24,40 \$
			
E	478956	19/64" Courte.....	18,00 \$
F	478963	5/16" Courte.....	18,60 \$
	474484	1/4" Courter.....	16,50 \$

MÈCHES

G	475047	19/64" Régulière.....	25,70 \$
	475009	5/16" Régulière.....	25,70 \$
	476747	1/4" Régulière.....	25,70 \$
			
	478987	19/64" Courte.....	25,70 \$
	478994	5/16" Courte.....	25,70 \$
H	478970	1/4" Courte.....	25,70 \$



A B C D E F G H

SERVICE D'AFFÛTAGE DE MÈCHES DISPONIBLE
AU CENTRE D'USINAGE DE ST-PROSPER DE DORCHESTER

T.418-594-5255




RAQUETTES GV EN ALUMINIUM

I	475443	9" x 29" (5902, Snow aerolite).....	209,99 \$
	475467	10" x 36" (5903, Snow aerolite).....	209,99 \$
	476334	11" x 28" (5546, Wide trail).....	319,99 \$
J	475481	11" x 38" (5548, Wide trail).....	319,99 \$
	475894	12" x 33" (5547, Wide trail).....	319,99 \$
	475504	12" x 42" (5549, Wide trail).....	319,99 \$
K	476310	9" x 30" (5821, Snow).....	259,99 \$
	476327	10" x 36" (5822, Snow).....	259,99 \$
L	476341	9" x 30" (5384, Winter trail).....	159,99 \$
	476358	10" x 36" (5385, Winter trail).....	159,99 \$

AUTRES MODÈLES DE RAQUETTES DISPONIBLES



BARILS



BARILS EN ACIER INOXYDABLE

A	472695	34 gallons BARINOX	
	473067	40 gallons BARINOX.....	PRIX EN MAGASIN
	499692	Bouchon 2" inoxydable pour baril	16,00\$
	952036	Joint nylon 2" pour baril.....	1,00\$
	473135	Clef pour baril	56,00\$
	499708	Bouchon de réduction pour robinet 3/4"	9,50\$
	499685	Bouchon en zinc 2" TRI-SURE pour baril	5,50\$
	473050	Joint d'étanchéité irradié 2" gris pour baril.....	1,00\$

B 266492 CEINTURE CHAUFFANTE 1200 WATTS

- Maintient ou réchauffe vos barils non complètement remplis
- Assure que vos barils soient emballés à la température minimale de 180°F
- Thermostat 0 - 375°F
- Fonctionne sur le 110/120 Volts – 15 ampères
- Longueur de 58.5" pour baril de 34 gallons 334,80\$

C BARIL LITHO D&G

473111	34 gallons acier inoxydable (POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION)	PRIX EN MAGASIN
---------------	---	-----------------

BARILS PLASTICA

473296	Baril réutilisable 6 gallons (non illustré).....	PRIX EN MAGASIN
473258	Baril réutilisable 16 gallons (non illustré).....	PRIX EN MAGASIN
D 473265	Baril ÉVOLUTION 35 gallons, 2 bouchons inclus	PRIX EN MAGASIN

ACCESSOIRES BARIL PLASTICA (NON ILLUSTRÉS)

473395	Clef pour baril Plastica	24,30\$
473340	Bouchon échantillon gros filet	9,40\$
473357	Bouchon échantillon petit filet	9,40\$
473432	Seringue Plastica pour échantillon sirop.....	10,00\$
473302	Bouchon régulier pour robinet 3/4"	5,70\$
473821	Robinet plastique 3/4"	7,60\$
473814	Robinet plastique 2"	34,60\$

E CHEVALET

Pour déplacer, vider ou entreposer des barils jusqu'à 45 gallons
473210 Capacité de 1 000 lb 185,00\$

F DIABLE

Conçu pour manipuler de petits contenants de 18" de diamètre jusqu'aux barils de 45 gallons.
473234 Capacité de 1 000 lb 396,42\$

REFROIDISSEUR POUR BOÎTES À SIROP 540 ML (NON ILLUSTRÉ)

Améliore le produit fini. Utilisé pour refroidir les «cannes» à l'aide d'eau froide, empêche le sirop de continuer à chauffer. Entrée d'eau 3/4", sortie d'eau 1". 46 boîtes sur le rail d'égouttement. Largeur 1', longueur 10', hauteur 38".
266485 12 boîtes immergées.....PRIX EN MAGASIN

G TRANSFERT DE BARIL

Permet de faire la transition du sirop d'érable entre 2 barils lors du remplissage. Évite les débordements.
402074 1/2" 200,00\$
402470 1" en acier inox. 409,00\$

DENSIMÈTRES À EAU D'ÉRABLE

- A 116599** * Densimètre, Brix 0° à 8,5° (2010)..... 15,90\$
- B 116391** * Densimètre, Brix 0° à 15° (1755)..... 18,40\$
- C 116612** * Densimètre, Brix 8° à 23°..... 21,90\$
- D 116629** * Densimètre à sirop (2075). À degrés Brix et Baume 35° à 75°,
sirop chaud 59°, sirop froid 66°..... 12,50\$
- 267666** * Densimètre à sirop (2075) à **calibration certifiée**..... 17,60\$

HYDROTHERMES 2000

Instrument qui réunit les qualités d'un hydromètre et d'un thermomètre.
Fonctionne entre 35 °F et 210 °F. Pré-calibré à 65,8° Brix.

- E 115998** * Hydrotherme 22,50\$
- F 470202** * Hydrotherme robuste "Alla"..... 31,00\$

GOBELETS D'HYDROTHERME

- G 267727** 10" hauteur 1 ½" 52,70\$
- H 267758** 10" hauteur 2" 52,70\$

THERMOMÈTRES

- I 116025** * Thermomètre D&G à goutte rouge..... 61,00\$
- J 116056** * Recharge pour thermomètre D&G à goutte rouge..... 40,00\$
- K 116124** * Thermomètre à bonbons digital 36,00\$

RÉFRACTOMÈTRES POUR BRIX




Inclus : Un tournevis d'ajustement, un chiffon, pipettes et son étui de transport.

- L 116636** * Alla 1^{re} qualité 0° à 32° Brix..... 203,00\$
- 116582** * Alla 1^{re} qualité 45° à 82° Brix..... 203,00\$
- 116575** * Alla 1^{re} qualité 58° à 90° Brix..... 203,00\$
- 116537** Liquide de calibration pour réfractomètre  22,95\$
Pour réfractomètre 15 ml, 58° à 90° (non illustré)
- M 357459** Réfractomètre **Atago** Pal-Maple 0° à 85° Brix..... 72 5,00\$
- 117398** Réfractomètre **Atago** pour sucre inverti..... 595,00\$

N THERMOMÈTRES À CADRAN DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Thermomètres en verre trempé. Ces thermomètres sont vissés dans un raccord de ¼" avec levier d'ajustement.

- 115783** * Thermomètre à cadran 12" x 5" (0°F à 50°F)..... 88,00\$
- 115813** * Thermomètre à cadran 9" x 5" (0°F à 50°F) 85,00\$
- 115844** * Thermomètre à cadran 9" x 3" (0°F à 50°F) 61,00\$
- 115875** * Thermomètre à cadran 12" x 3" (0°F à 50°F) 64,00\$
- 115936** * Thermomètre à cadran tige 18" (0°F à 50°F)..... 185,00\$
- 206634** Attache pour panne (non illustrée) 30,80\$



*** GARANTIE LIMITÉE ET NON-REMBOURSABLE.**

NETTOYEURS



BROSSES

A	475573	Pour chalumeau $\frac{7}{16}$ " pour perceuse	3,50 \$
B	475597	Pour chalumeau $\frac{7}{16}$ " avec poignée	3,50 \$
C	475702	Pour chalumeau $\frac{5}{16}$ " et $\frac{19}{64}$ "	5,30 \$
D	475696	Brosse n° 99 turbo noire en nylon pour dessous des rayons.....	50,00 \$
E	475672	Nylon n° 97 pour rayons	19,90 \$
F	475658	$\frac{1}{2}$ " spéciale, nylon (petit rayon)	22,00 \$
G	475719	N° 98 pour dessous des plats à plis intérieurs 2"	22,00 \$
H	475795	Pour chaudière à sève 1,5 gallons et 2 gallons, utiliser avec perceuse	69,40 \$

I GANTS THERMIQUES

Revêtement en polyurethane. Enveloppe acrylique isolée.

486654	Grandeur Médium	35,00 \$
486630	Grandeur Large.....	35,00 \$
486678	XLarge.....	35,00 \$
486647	Grandeur XXLarge.....	35,00 \$

NETTOYEURS À PANNES

J	477973	Acide sulphamique en poudre, 10 lb.....	28,50 \$
	477997	Acide sulphamique en poudre, 25 kg	100,00 \$
K	477898	Nettoie-panne liquide, 4 litres	30,60 \$
L	478048	Nettoie-panne liquide, 20 litres	146,80 \$
		Approuvé par Agriculture Canada. Produit biodégradable. Nettoyeur liquide pour évaporateur.	
M	477423	Nettoyant liquide « Super Clean » pour panne 3.78 litres	31,70 \$
	477430	Nettoyant liquide « Super Clean » pour panne 20 litres	143,90 \$
O	478192	Nettoyant liquide Myster Pan, 4 litres	31,70 \$
	478208	Nettoyant liquide Myster Pan, 20 litres	132,00 \$
P	477393	Nettoyant de créosote "Finox" pour dessous des pannes en acier inoxydable 4L.....	37,25 \$

ALCOOL ISOPROPYLIQUE ET DOSEUR

Q	477478	Alcool isopropylique 70% 4 litres	24,75 \$
	477485	Alcool isopropylique 70% 18.9 litres	63,75 \$
	477492	Alcool isopropylique 70% baril 205 litres (45 gallons)	560,00 \$
		(Barils non retournables)	
	477201	Contenant 5 litres et bretelles seulement.....	49,00 \$
	477225	Joint d'étanchéité pour pistolet seringue	3,20 \$
R	477379	Contenant de 5 litres avec doseur complet	110,00 \$
S	477386	Pistolet doseur seul 15 ml en plastique	67,00 \$

CHLORE

N	477805	Chlore désinfectant 20 litres	19,95 \$
	477744	Contenant vide pour chlore (retournable)	

A MOULES À SUCETTES

488528 Lapin 4,70 \$	488627 Canard dans sa coquille..... 4,70 \$
488603 Lapin mignon 4,70 \$	488665 Pomme..... 4,70 \$
488689 Coeur 4,70 \$	488726 Dinosaur moyen..... 4,70 \$
488788 Bonhomme de neige. 4,70 \$	488764 Feuille d'érable..... 4,70 \$
488801 Oeuf de pâques..... 4,70 \$	488610 Diplôme 4,70 \$
488887 Tête de poney 4,70 \$	489327 Boule 1 1/8" 4,70 \$
488924 Figure souriante (petit)..... 4,70 \$	489334 Cuillères..... 4,70 \$
488948 Ballon 4,70 \$	

MOULES À SUÇONS FDA

B 488757 Baril avec feuille d'érable (12 cavités) 13,80 \$
C 488771 Feuille d'érable (12 cavités) 13,80 \$

D MOULES À BONBONS



488429 Rose 4,70 \$	488580 Petite cloche 4,70 \$
488443 Petite feuille de trèfle 4,70 \$	488849 Mini-oeufs 4,70 \$
488467 Petite feuille 4,70 \$	488641 Feuilles d'érable 4,70 \$
488504 Figure souriante 4,70 \$	489341 Fleurs-fruits et noix .. 4,70 \$
488542 Petit coeur 4,70 \$	489358 Fraise 4,70 \$
488566 Petites étoiles..... 4,70 \$	


E BÂTONS POUR SUCETTES

489082 Emballage de 1000 18,90 \$
--

F MOULES À SUCRE EN CAOUTCHOUC

488221 Feuilles d'érable, 240 cavités, 1/4 oz..... 111,75 \$
488146 Feuilles d'érable n° 1204, 72 cavités, 1 oz 111,75 \$
488245 Feuilles d'érable n° 1301, 160 cavités, 1/3 oz..... 111,75 \$
488061 Feuilles d'érable n° 1138, 12 cavités, 1 oz..... 33,85 \$
488184 Feuilles d'érable n° 1243, 20 cavités, 1/3 oz..... 26,65 \$
488023 Feuilles d'érable n° 1137, 8 cavités, 2 oz 30,75 \$
488320 Motifs assortis n° 41 H, 180 cavités, 94,30 \$
488382 N° 830 SP, 240 cavités assorties 111,75 \$
488207 Fleurs de lys n° 1270, 20 cavités, 1/3 oz 27,68 \$
488009 Coeurs n° 1056 – gros, 15 cavités 33,85 \$
488122 Coeurs n° 119 – petits, 42 cavités, 1/4 oz 33,85 \$
488108 Cabanes de bois rond, n° 1165, 14 cavités 33,85 \$
488160 Seaux en bois n° 1236, 16 cavités 26,65 \$





A CORNETS

452581 Cornets en boîte de 900 25,70 \$

B TABLES À CORNETS

Fabriquées en polyéthylène

489105 Pour mini-cornets, 60 cavités (blanches) 143,40 \$

489921 12 cavités 52,60 \$

489938 24 cavités 76,30 \$

489945 36 cavités 95,90 \$

489952 48 cavités 125,50 \$

C BOÎTES À CORNETS LITHOGRAPHIÉES

Motif de cabane à sucre, avec espace pour inscrire le nom du producteur.

Emballage de 100.

452857 Pour 6 cornets 0,95 \$

452888 Pour 12 cornets 1,05 \$

D BOÎTES À CORNETS BLANCHES AVEC FENÊTRE

Emballage de 100

452611 6 trous 0,95 \$

452765 12 trous 1,05 \$

E MOULES À SUCRE

268625 Table ajustable et 35 moules de 250 g 215,00 \$

268656 Table ajustable et 24 moules de 500 g 195,00 \$

487989 Table seule 50,00 \$

268687 Moules seuls 250 g, séparations incluses 6,25 \$

268717 Moules seuls 500 g, séparations incluses 7,95 \$

F SACS EN CELLOPHANE

Paquet de 100

487675 4 oz (2.5" x 1" x 6") 9,55 \$

487552 375 g pour suçons (2.5" x 1.25" x 7") 11,35 \$

487583 1 lb (3.25" x 1.25" x 8.5") 14,05 \$

487590 1.5 lb (3.5" x 1.25" x 9") 15,45 \$

G BLOCS DE CIRE

489020 Rouge (1 kg) 41,20 \$

489044 Dorée (1 kg) 41,20 \$

488979 Argent (1 kg) 41,20 \$

489518 Noire (1 kg) 41,20 \$

488993 Bleu (1 kg) 41,20 \$

489556 Blanche (1 lb) 23,65 \$

A SEAU ACIER INOXYDABLE

470066 3 gallons..... 105,60 \$

ENTONNOIR À BARILS (NON ILLUSTRÉ)

473159 Entonnoir à barils 175,00 \$

PALETTES À BRASSER EN ÉRABLE

B 490125 42"..... 25,50 \$

C 490002 24" Modèle à l'ancienne en bois franc..... 20,60 \$

D 490026 18" Modèle à l'ancienne en bois franc..... 17,60 \$

E 490040 12" Modèle à l'ancienne en bois franc..... 14,50 \$

PALETTES À TIRE EN ÉRABLE

F 490057 10" en paquet de 12..... 18,20 \$

490033 6" en paquet de 12..... 12,00 \$

490101 8" en paquet de 12..... 17,90 \$

G 489129 Bâtons abaisse-langue, en carton de 500 11,60 \$

H GLUCOSE

477539 20 litres 70,40 \$

477553 4 litres 17,40 \$

ANTIMOUSSE, KASCHER

I 477614 Kascher, liquide, 1 litre 25,50 \$

477621 Kascher, liquide, 4 litres..... 74,00 \$

J 477591 Kascher, en poudre, 200 g 8,25 \$

K 477560 Kascher, en poudre, 2.5 Kilo 64,00 \$

ANTIMOUSSE

L 477669 Huile Tournesol biologique, 4 litres 63,00 \$

M 267024 Cuillère en acier inoxydable pour antimosse 20,50 \$

N GENUCEL D&G

Géifiant pour la fabrication de gelée d'érable. 1 g donne environ 250 ml

477577 200 g 19,80 \$

O SUCROVERT

Pour développer des invertis dans le sirop qui doit être transformé en sous-produits.

498541 465 ml 38,50 \$



ÉTIQUETTES



A



B



C




E



D



F



G



H



I




J



K



L



M



N



O

ÉTIQUETTES PRÉENCOLLÉES, 4 COULEURS

Motif d'érable en rouleau de 500

A 493201 Ovale 4" x 3 3/4" pour bouteille 375 ml 58,98 \$

ÉTIQUETTES PRÉENCOLLÉES

Forme ovale servant à différents contenants (Rouleau de 500)

493423 125 ml 12,20 \$
 B 493485 250 ml 13,40 \$
 493508 500 ml 16,00 \$
 493546 1 litre 16,00 \$
 C 493621 Petit format sans indication de quantité 13,00 \$
 493645 Grand format sans indication de quantité 16,20 \$
 D 493393 Transparente, grand format 19,70 \$
 493669 Mini 24,60 \$
 493157 Transparente petit format, (Rouleau de 100) 12,00 \$

E ÉTIQUETTES FEUILLE D'ÉRABLE

Étiquette dorée ayant la forme d'une feuille d'érable, pour compléter la présentation.

493522 En rouleau de 500 16,80 \$

F ÉTIQUETTES VALEURS NUTRITIVES

En rouleau de 500

493904 Grand format 30,90 \$
 493911 Format moyen 26,80 \$
 493942 Pour sirop d'érable, en rouleau de 200 10,10 \$

ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES (MINIMUM DE 1000)

Imprimées au nom du client. Pour boîte à sirop ou tout autre contenant servant aux produits de l'érable.

G 493447 1 5/16" x 2 1/16" motif cabane à sucre 34,80 \$
 493355 Code à barres, sans motif 51,50 \$
 + des frais d'activation de 100 \$

ÉTIQUETTES POUR NOUVELLES CLASSES DE SIROP (CANADA)

Rouleau de 500 13,25 \$ / Rouleau

Code Description Transmission de la lumière

H 492785 Couleur dorée au goût délicat + de 75 %
 I 492778 Couleur ambrée au goût riche 50 % à 74.9 %
 J 492761 Couleur foncée au goût robuste 25 % à 49.9 %
 K 492754 Couleur très foncée au goût prononcé - de 25 %

ÉTIQUETTES POUR NOUVELLES CLASSES DE SIROP (QUÉBEC)

Rouleau de 500 13,25 \$ / Rouleau

Code Description Transmission de la lumière

L 492600 Couleur dorée au goût délicat + de 75 %
 M 492617 Couleur ambrée au goût riche 50 % à 74.9 %
 N 492624 Couleur foncée au goût robuste 25 % à 49.9 %
 O 492631 Couleur très foncée au goût prononcé - de 25 %

CARTONS DÉCORATIFS, EN PAQUET DE 100

Cartons décoratifs avec valeurs nutritives du sirop, bilingue.

- A 452482** Feuilles d'érable 0,21 \$
- B 452475** Scène d'érablière, attache incluse 0,39 \$
- C 493713** Feuille bande témoin, doré (1000 / rouleau) 31,50 \$

TECHNIQUE

- D 493843** Transfert technologique en acériculture PRIX EN MAGASIN
- E 480515** **Cuisson** – Confection (sous-produits) 16,10 \$
- F 492990** L'état de santé des érablières 33,10 \$
- G 494215** Guide méthodologique sur l'assainissement à l'alcool isopropylique 14,70 \$
- H 493850** Guide d'aménagement forestier 26,30 \$

HISTORIQUE

- I 492952** Chalumeaux brevets et objets acéricoles d'autrefois auteur : Jean-Rock Morin 36,70 \$
- J 494291** Nos érablières, d'hier à aujourd'hui 95,00 \$

RECETTES




- K 494093** Sweet Ontario (version française) 15,80 \$
- L 494253** Irrésistible érable 18,70 \$

APICULTURE

- M 499111** L'abeille et la ruche 41,00 \$

JEUX

- N 560446** La cabane à sucre 15,80 \$
- O 560453** La cabane à sucre Junior 15,80 \$



CONTENANTS À SIROP



BOÎTES À SIROP LITHOGRAPHIÉES -FABRIQUÉES EN AMÉRIQUE DU NORD

Couvercles inclus, 200 / caisse.

- A 452918** 540 ml, D&G **classique**
- C 453038** 540 ml, Canada « Vintage »
- D 452819** 540 ml, 4 couleurs Québec biologique
- 524714** N° 307, couvercles métal (seul)



BOÎTES À SIROP LITHOGRAPHIÉES -ÉCONOMIQUES

Couvercles inclus, 200 / caisse.

- B 520297** 540 ml, Canada, scène d'érablière

BOÎTES DE RÉEXPÉDITION POUR 540 ML

- E 450990** 4 x 540 ml en paquet de 25
- F 452086** 8 x 540 ml en paquet de 25
- 487743** 8 x 540 ml (brunes)..... en paquet de 25
- G 452222** 8 x 540 ml avec poignée en paquet de 50
- 452130** 8 x 540 ml avec poignée (brunes) en paquet de 50
- H 452055** 24 x 540 ml en paquet de 25



CONTENANTS RECTANGULAIRES À SIROP

Avec bouchons vissés

Qté/Bte

- I 500107** 100 ml lithographiés.....216
- J 500077** 250 ml lithographiés.....65
- K 500053** 500 ml lithographiés35
- L 500039** 1 Litre lithographiés.....24

BOUCHONS DE MÉTAL POUR BIDONS À SIROP


- 522024** Doré pour 100 ml litho., 18 mm
- 522109** Doré pour 250 ml et 500 ml litho., 25 mm
- 522031** Doré pour 1 litre litho., 38 mm



CONTENANTS MÉTALLIQUES STYLE BARIL

- M 521201** 500 ml, pour classe de sirop clair (12/bte)
- 593208** Bouchon métal, doré (bouton)
- N 521218** 500 ml, pour classe de sirop ambré (12/bte)
- 593000** Bouchon métal, noir (bouton)

SERTISSEUSES | COLORIMÈTRES



SERTISSEUSES

A 536304 «DIXIE» automatique à moteur

B 470332 «MASTER» automatique à moteur

C 470295 «MASTER» automatique, manuelle

D 470363 «Yves way» automatique, manuelle

COLORIMÈTRES


E 117435	Colorimètre	54,10\$
495182	Bouteilles additionnelles vides	4,15\$
117299	Coffret de défauts de saveurs	49,95\$
F 117312	Colorimètre Lovibond complet	420,75\$
G 117329	Disque Lovibond IMSI	291,50\$
H 117510	Verre optique seul pour Lovibond	117,00\$
I 117503	Support pour Lovibond seul	190,00\$



ACER

ANALYSEUR HANNA

J 122415	Photomètre Hanna HI759	86,00\$
122422	Cuvette pqt 25 (pour HI759)	
K 117213	Photomètre Hanna HI96759	400,00\$
115622	Cuvette jetable, pqt 100 (pour H96759)	45,00\$
115615	Pipette jetable 6 ml, paquet de 50	8,50\$
117183	Glycérine pour analyseur Hanna 450 ml	33,00\$



CRUCHONS



CRUCHONS À SIROP

En plastique beige lithographié. Valeurs nutritives incluses.
Bouchons vendus séparément.

- A 490170** 100 ml (28PP), 100/bte
- B 500480** 250 ml (38PP), 100/bte
- C 500541** 500 ml (38PP), 100/bte
- D 490477** 1 L (38PP), 100/bte
- E 492075** 2 L (38PP), 50/bte
- F 501494** 4 L (38PP), 24/bte

BOUCHONS SÉCURITAIRES POUR CRUCHONS (NON ILLUSTRÉS)

- | | |
|--|--|
| 590559 28PP (TE), brun, 2300/bte | 590443 38PP (TE), brun, 1600/bte |
| 590009 28PP (TE), noir, 2300/bte | 591525 38PP (TE), noir, 1600/bte |
| 590542 28PP (TE), rouge, 2300/bte | 589942 38PP (TE), rouge, 1600/bte |

BOÎTES DE RÉEXPÉDITION POUR CRUCHONS (NON ILLUSTRÉES)

- | | |
|---|--|
| 450570 24 x 100 ml, 25/au paquet | 450693 12 x 1 Litre, 25/au paquet |
| 450600 12 x 250 ml, 25/au paquet | 450723 6 x 2 Litres, 25/au paquet |
| 450631 12 x 500 ml, 25/au paquet | 450716 4 x 4 Litres, 25/au paquet |



CONTENANT 4 LITRES EN PLASTIQUE

En plastique naturel.

- G 589041** 4 litres carré
- H 589065** 4 litres rectangulaire

CUVES LITHOGRAPHIÉES

PRIX SPÉCIAUX SELON LA QUANTITÉ

A



B



C



D



CUVES LITHOGRAPHIÉES POUR BEURRE ET TIRE

Avec couvercle et valeurs nutritives. 500/bte.

A 491085 Beurre, Canada (250 g)

B 491023 Beurre, Canada (500 g)

C 491108 Tire, Canada (250 g)

D 491207 Tire, Canada (500 g)

E



F



G



H



CUVES LITHOGRAPHIÉES AVEC ANSE

Avec couvercle et valeurs nutritives.

E 549700 Seau pour beurre avec couvercle, Canada, 250 g (300/bte)

F 549762 Seau pour beurre avec couvercle, Canada, 500 g (200/bte)

CUVES LITHOGRAPHIÉES AVEC BANDE CASSABLE

Couvercle inclus et valeurs nutritives.

G 494659 Cuve beurre, 250 g (500/bte)

H 494666 Cuve tire, 250 g (500/bte)

I



J



I TASSE D&G

602894 6,50 \$

J CHANDELLE D&G ARÔME DE SIROP D'ÉRABLE 540 ML

602887 16,99 \$

CONSULTEZ NOTRE BROCHURE EN LIGNE POUR VOIR
NOTRE GAMME COMPLÈTE DE BOUTEILLES ET POTS
www.dominiongrimm.ca



G BOUTEILLES TARQUINA

503672 250 ml (28-400), 12/bte



BOUTEILLES FOLIA

496745 250 ml (28-400), 12/bte

496769 500 ml (28-400), 16/bte



BOUTEILLES FEUILLE D'ÉRABLE

498619 50 ml (18PP), 48/bte

498633 100 ml (24PP), 12/bte

498602 250 ml (24PP), 12/bte

498749 500 ml (28PP), 12/bte



BOUTEILLES D&G FEUILLE D'ÉRABLE

499098 40 ml (18PP), 48/bte

499104 200 ml (28PP), 12/bte



BOUTEILLES TONDO

498190 100 ml (28PP), 96/paquet

498084 250 ml (28PP), 53/paquet

498169 500 ml (28PP), 32/paquet



BOUTEILLES GALLONE

502279 50 ml (18PP), 96/bte

499401 250 ml (31.5PP), 12/bte

495625 500 ml (31.5PP), 12/bte

495663 1 litre (31.5PP), 6/bte

503313 64 oz (38-400), 6/bte

503320 128 oz (38-400), 4/bte



I BOUTEILLES BASQUAISE

499036 250 ml (28PP), 12/bte

498145 500 ml (31.5PP), 12/bte



BOUTEILLES POUR SIROP D'ÉRABLE AVEC ANSE

- 505188** 250 ml (28PP), 12/bte
- 505195** 375 ml (28PP), 12/bte
- 505218** 500 ml (28PP), 12/bte



BOUTEILLES WHISKEY

- 501661** 750 ml (28-400), 12/bte
- 502064** 1 litre (28-400), 12/bte



BOUTEILLES RONDÉS

- 502002** 1 Litre (28PP), 12/bte



BOUTEILLES ALLONGÉES

- 498435** 50 ml (18PP), 96/bte
- 503788** Stephanie 100 ml (22-400), 12/bte
- 504211** Stephanie 200 ml (31,5PP), 12/bte



BOUTEILLES GENA

- 503047** 8 oz / 250ml (38-400), 12/bte
- 499029** 16 oz / 490ml (38-400), 12/bte
- 499012** 12 oz / 375ml (38-400), 12/bte
- 499050** 32 oz / 1L (48-400), 12/bte



BOUTEILLE JOUEUR DE HOCKEY

- 503924** 200 ml (28PP), 12/bte



BOUTEILLES LEO

- 496820** Leo 50 ml (18PP), 48/bte
- 502774** Leo 375 ml (28PP), 12/bte



BOUTEILLES MARASCA

- 495823** Claire vissée 60 ml (18PP), 24/bte
- 498329** Claire vissée 100 ml (24PP), 24/bte
- 503771** Claire vissée 250 ml (31,5PP), 12/bte
- 498428** Claire vissée 500 ml (31,5PP), 12/bte
- 498442** Claire vissée 750 ml (31,5PP), 12/bte
- 503351** Claire vissée 1 litre (31,5PP), 12/bte



BOUTEILLES DORICA

- 501708** 100 ml (24PP), 24/bte
- 502125** 250 ml (31,5PP), 12/bte
- 503566** 500 ml (31,5PP), 12/bte
- 504334** 750 ml (31,5PP), 12/bte



CAPUCHONS THERMORÉTRACTABLES

- 588624** Noir (31,5PP)

CONSULTEZ NOTRE BROCHURE EN LIGNE POUR VOIR
NOTRE GAMME COMPLÈTE DE BOUTEILLES ET POTS
www.dominiongrimm.ca



A POTS OVALS HEXAGONALS

- 497285 110 ml (48 mm), 12/bte
- 497308 190 ml (58 mm), 12/bte
- 497322 270 ml (63 mm), 12/bte

B POTS HEXAGONALS


- 497063 45 ml (43 mm), 24/bte
- 496943 110 ml (48 mm), 12/bte
- 496974 190 ml (58 mm), 12/bte
- 496981 270 ml (63 mm), 12/bte
- 504662 390 ml (70 mm), 12/bte

C POTS CARRÉS

- 503627 Verre Carré, 125 ml (53 mm), 20/bte
- 502415 Vaso Quadro, 212 ml (58 mm), 12/bte

D POTS TURENNE

- 497599 100 ml (70 mm), 12/bte
- 497537 200 ml (82 mm), 12/bte
- 497568 370 ml (89 mm), 24/bte



POTS LONGS

- 497100 250 ml (53 mm), 12/bte
- E 497315 375 ml (58 mm), 12/bte
- 497124 375 ml (58 mm), 12/bte
- 497148 500 ml (63 mm), 12/bte
- F 502453 750 ml (82 mm), 12/bte
- 497186 750 ml (70 mm), 12/bte
- 502422 991 ml (82 mm), 12/bte

POTS COURTS

- 503597 100 ml (53 mm), 12/bte
- 503108 Panel, 190 ml (63 mm), 12/bte
- 503061 229 ml (70 mm), 12/bte
- G 497483 250 ml (70 mm), 12/bte
- 496882 250 ml (70 mm), 12/bte
- 503375 375 ml (70 mm), 12/bte
- 496905 375 ml (70 mm), 12/bte
- 497247 500 ml (82 mm), 12/bte
- H 558047 750 ml (82 mm), 12/bte

POTS RONDS (AUTRES FORMATS AVEC FINI DTO DISPONIBLES)

- 503849 106 ml (70-DTO-18), 12/bte
- 503894 212 ml (70-DTO-18), 12/bte
- 504754 314 ml (70-DTO-18), 12/bte
- I 496127 375 ml (70-DTO-18), 12/bte
- J 504273 580 ml (70-DTO-18), 12/bte

COUVERCLES POUR POTS RONDS 70 MM X-DTO (18)

- K 593703 Noir, 550/bte
- L 591990 Doré, 480/bte
- M 591969 Cuivre, 480/bte
- N 592379 Argent, 480/bte
- 591488 Argent (bouton), 575/bte

CONTENANTS POUR LE MIEL



POTS PLASTIQUE CLAIR AVEC ALVÉOLES

- A 524035** 500g, 12/bte
B 524042 1 kilo, 12/bte

COUVERCLES POUR POTS PLASTIQUES

- C 524097** Jaune plastique 63mm
C 524103 Noir plastique 63mm



POTS DE VERRE ET COUVERCLE DE POT MASON

- D 496011** 270 ml / 330g (70-450), 12/bte
E 496189 375 ml / 500g (70-450), 12/bte
496240 750 ml / 1 kilo (70-450), 12/bte

F OPTIONS DE COUVERCLE MASON

- 591723** Argent (bouton), 70-450, 725/bte
591761 Dore (bouton), 70-450, 725/bte
591754 Dore (sans bouton), 70-450, 725/bte
591778 Noir (bouton), 70-450, 725/bte
591242 Noir (sans bouton), 70-450, 725/bte



BOUTEILLES PLASTIQUES

- G 558320** Ourson 2 côtés yeux et nez noirs, 375 g (38-400), 240/bte
H 558344 Ourson 1 côté yeux et nez noirs, 375 g (38-400), 240/bte



- I 589133** Contenant inversé 500 g (38-400), 12/bte
J 583346 OBA 500 g (38-400), 12/bte
583315 OBA 1 Kg (38-400), 12/bte



CONTENANTS POUR LE MIEL

- K 539299** Couverture TE rectangulaire clair, 1260/bte
L 540257 Blanc Rect. TE 250 g, 560/bte
491559 Aluminium, 250 ml (couv. inclus), 1000/bte



M

CONTENANTS PLASTIQUES

- M 540103** Graphique TE 500 g, 500/bte
540127 Graphique TE 1 Kilo, 456/bte
N 540486 Couv. graphique TE, 1000/bte



POTS DE VERRE

- O 497520** 20 ml (43 mm), 96/bte
P 497728 40 ml (43 mm), 96/bte
Q 497469 60 ml (48 mm), 96/bte
R 497032 125 ml (48 mm), 12/bte

POTS MIELE

- S 497667** 390 ml / 500 g (70 mm), 12/bte
T 497742 780 ml / 1 Kilo (82 mm), 12/bte



BÂTONS POUR LE MIEL

- U 489051** 4", 100/bte
V 489068 6", 25/bte

ÉTIQUETTES POUR LE MIEL (NON ILLUSTRÉES)

- 452666** Bande témoin - « Cristallisation... » - 1000/rouleau
452536 Carton décoratif pliable avec valeurs nutritives - 100/sac
452567 Étiquettes nutritionnelles, petites, bilingues - 500/rouleau
452604 Étiquettes nutritionnelles, grandes, bilingues - 500/rouleau

BOUCHONS ET COUVERCLES



BOUCHONS PLASTIQUES RÉGULIERS

Code	Couleur	Grandeur	Qté/Bte
589393	Noir	18x400	7600
589423	Blanc	18x400	7600
590139	Noir	22x400	4700
589690	Blanc	24x400	3900
A 590078	Brun	24x400	3900
590023	Noir	28x400	4675
B 589966	Blanc	28x400	4675
589782	Brun	28x400	4675
590238	Blanc	31.5	4000
590207	Noir	31.5	4500
590535	Blanc	38x400	2600
590450	Blanc (Tri-Foam)	38x400	2600
590467	Noir (Tri-Foam)	38x400	2500


BOUCHONS PLASTIQUES AVEC BANDE CASSABLE

Code	Couleur	Grandeur	Qté/Bte
590481	Noir	18PP	3000
590313	Doré	18PP	3000
590016	Noir	24PP	2000
590368	Doré	24PP	2000
590009	Noir	28PP	2300
C 589485	Blanc	28PP	2300
590559	Brun	28PP	2300
590580	Doré mât	28PP	2300
590542	Rouge	28PP	2300
590375	Doré *Italien*	28PP	3000
504822	Noir *Italien*	28PP	3000
D 589768	Noir (court) bec verseur	31.5PP	1600
589799	Noir	31.5PP	1600
E 590030	Doré	31.5PP	1600
590443	Brun	38PP	1600
589942	Rouge	38PP	1600



COUVERCLES DE MÉTAL FILET CONTINU

Code	Description	Qté/Bte
F 591716	38 x 400 doré métal filet continu	3800
G 591693	38 x 400 noir métal filet continu	3800



COUVERCLES DE MÉTAL

Code	Description.....	Qté/Bte	Code	Description.....	Qté/Bte	Code	Description.....	Qté/Bte
593024	38 mm noir régulier.....	3700	593246	53 mm noir.....	1750	590696	63 mm argent.....	1430
593000	38 mm noir bouton.....	3700	593277	53 mm doré.....	1750	590702	70 mm argent.....	1050
593031	38 mm doré.....	3700	593307	53 mm blanc.....	1750	593512	70 mm noir.....	1050
593062	38 mm blanc.....	3700	590917	53 mm argent.....	2000	593543	70 mm doré.....	1050
593093	43 mm noir.....	3400	593338	58 mm noir.....	1575	593086	70 mm doré retort push bouton.....	1050
593123	43 mm doré.....	3400	593369	58 mm doré.....	1575	593574	70 mm blanc.....	1050
593154	43 mm blanc.....	3400	593390	58 mm blanc.....	1575	593505	70 mm argent p.b.	1050
593116	43 mm argent.....	3400	593611	58 mm alvéoles.....	1575	593499	70 mm doré p.b.	1050
590634	43 mm alvéoles.....	3400	593376	58 mm argent p.b.	1575	593673	70 mm alvéoles.....	1050
593048	48 mm noir.....	2700	593420	63 mm noir.....	1200	593567	70 mm fleur rose.....	1050
593185	48 mm doré.....	2700	593451	63 mm doré.....	1200	522451	70 mm abeille jaune...	1050
593215	48 mm blanc.....	2700	593482	63 mm blanc.....	1200	H 593604	82 mm noir.....	725
590665	48 mm argent.....	2700	593444	63 mm argent p.b.	1200	I 593635	82 mm doré.....	725
590672	48 mm alvéoles.....	2700	482595	63 mm alvéoles.....	1200	J 593666	82 mm blanc.....	725
						K 593659	82 mm argent.....	725
						L 593680	82 mm alvéoles.....	725
						593628	82 mm doré p.b.	725
						593109	82 mm retort p.b. doré.	725
						M 593710	82 mm fleur rose.....	725
						N 482649	82 mm abeille jaune.....	725
						593697	89 mm doré.....	600
						593727	89 mm blanc.....	600
						592041	100 mm blanc.....	390
						592058	100 mm doré.....	390
						593758	110 mm doré.....	270
						593765	110 mm blanc.....	270

**POUR VOIR TOUS NOS PRODUITS D'EMBALLAGE,
CONSULTEZ NOTRE BROCHURE SUR :**

www.dominiongrimm.ca



A man with glasses and a beard, wearing a red and black plaid jacket, stands in a snowy forest. The background is a dense forest of bare trees with snow on the ground. The text 'Un Chef à la Cabane' is written in a white, cursive font over the image. In the bottom left corner, there is a logo for 'Télé-Québec' and text indicating 'Nouveaux épisodes Printemps 2021 Vendredi 20h'. In the bottom right corner, there is a logo for 'a+traction IMAGES'.

SIÈGE SOCIAL MONTRÉAL

8250, Marconi, Anjou, Montréal, QC H1J 1B2
T. 514.351.3000 / F. 514.354.6136
info@dominiongrimm.ca

Consultez votre magasin ou votre détaillant pour
connaître les heures d'ouverture.

DOMINION & GRIMM ONTARIO

ÉQUIPEMENT D'ÉRABLIÈRE ET EMBALLAGE

Heather Clark
T. 1.877.676.1914
heather@dominiongrimm.ca
lynn@dominiongrimm.ca

DOMINION & GRIMM USA

90 Parah Dr.,
St. Albans, VT 05478
T. 802.524.9625 / F. 802.524.9643
omanahan@dominiongrimm.ca
mdesilets@dominiongrimm.ca

MAGASINS CORPORATIFS ET VENDEURS AUTORISÉS

BAS DU FLEUVE

St-Athanase

1193, route Picard, St-Athanase, QC G0L 2L0
T. 418.859.2955 / F. 418.859.1296
dgestathanase@dominiongrimm.ca

Dégelis

1482, avenue de la Madawaska,
Dégelis, QC, G5T 1P8
T. 418.853.3150 / F. 418.853.6210
dgdegelis@dominiongrimm.ca

BEAUCE

Saint-Honoré de Shenley

357, Principale, Saint-Honoré, QC G0M 1V0
T. 418.485.6676 / F. 418.485.4016
dgbeauce@dominiongrimm.ca

St-Prosper

Magasin - Centre d'usinage -
Service d'affûtage de mèches
1372, 8e rue,
St-Prosper de Dorchester, QC G0M 1Y0
T. 418.594.5255 / F. 418.594.1844
C. 418.230.3766
dgstprosper@dominiongrimm.ca

Thetford Mines

Magasin et usine de fabrication de relâcheurs
4874, boul. Frontenac Est,
Thetford Mines, QC G6H 4G7
T. 418.338.8532 / F. 418.338.0557
dgthetford@dominiongrimm.ca

BELLECHASSE

Ste-Claire de Bellechasse

103, rue de la Fabrique, Ste-Claire, QC G0R 2V0
T. 418.883.2030 / F. 418.983.0134
dgsteclaire@dominiongrimm.ca

CENTRE DU QUEBEC

Victoriaville

Magasin et usine d'assemblage d'osmose
1000, de l'Acadie, Victoriaville, QC G6T 1R3
T. 819.795.3222 / F. 819.795.3666
C. 819.552.2510 / Usine: 819.795.4948
scarrier@dominiongrimm.ca
usine.victoriaville@dominiongrimm.ca

ESTRIE

Compton

6354, route Louis S. St-Laurent
Compton, QC J0B 1L0
T. 819.835.1044 / F. 819.835.1045
dgcompton@dominiongrimm.ca

Granby

533, rue Dufferin, Granby, QC J2G
9G3
T.& F. 450.375.9183
dgestrie@dominiongrimm.ca

LAURENTIDES

Mont-Laurier

1151, Lachapelle,
Mont-Laurier, QC J9L 3T8
T. 819.440.4343 / F. 819.440.4455
dgmontlaurier@dominiongrimm.ca

L'ISLET

Ste-Perpétue de l'Islet

437, Principale Sud
Ste-Perpétue de l'Islet, QC G0R 3Z0
T. 418.359.2787 / F. 418.359.2523
dgpert@dominiongrimm.ca
Installation tubulure : David Fortin
DANAK T. 418.508.4031

MÉGANTIC

Lac Mégantic

2431, Laval Nord, Nantes, QC G6B
2V4
T. 819.583.4325 / F. 819.583.5081
dgmegantic@dominiongrimm.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK

Saint-Quentin

6, rue Industrielle,
Saint-Quentin, N.B. E8A 2S5
T. 506.235.3001 / F. 506.235.9126
dgquentin@dominiongrimm.ca

ONTARIO EST

Mario Lemire

Représentant technique
T. 518.483.7649 C. 450.370.6121
(CAN)
C. 518.651.7792 (USA)
mlemire@dominiongrimm.ca

QUÉBEC

St-Augustin de Desmaures

208, rang les Mines
St-Augustin de Desmaures, QC
G3A 1W8
T. 418.878.2363 / F. 418.878.6003
dgaugustin@dominiongrimm.ca
Service et installation tubulure :
Henrick Cantin

MONTÉRÉGIE

Ormstown

2862, Route 201,
Ormstown, QC J0S 1K0
T. 450.829.2000
dgormstown@dominiongrimm.ca

VENDEURS AUTORISÉS

BAS DU FLEUVE

Équipements d'érablière

Martin Malenfant

14-A, rue de l'Église,
Ste-Rita, QC G0L 4G0
T. 418.963.2490

Contenants LH

531, route des Pionniers,
Rimouski, QC G5N 5N3
T. 418.735.2004

BEAUCE

Équipement d'érablière

J.B. Gilbert Inc.

451, Avenue St-Jean
Ste-Marie, QC G6E 2E2
T. 418.387.0011

MONTÉRÉGIE

Érablière Fleurant

128, Rang Amyot
St-Denis sur Richelieu, QC, J0H 1K0
C. 514.838.2138

LAURENTIDES

Quincaillerie St-Augustin

15491, Rue
St-Augustin (Mirabel), QC J7N 2B1
T. 450.475.8051

CENTRE DU QUEBEC

Marc Manningham

1355, rang Scott,
Laurierville, QC G0S 1P0
C. 819.362.0944

Espace Cabane inc.

Drummondville/Nicolet
T. 819.817.4414
espacecabane@gmail.com

GASPÉSIE

Distribution Leblanc

173, Armand Lelièvre
New Richmond, QC G0C 2B0
T. 418.392.5952
Sans frais. 1.877.792.5952
C. 418.391.1804
serge@distributionleblanc.com

LANAUDIÈRE

Centre de location Dupuis

217, rue St-Jacques,
St-Jacques de Montcalm, QC J0K
2R0
T. 450.839.2179

OUTAOUAIS

Érablière du Ruisseau

Richard Moore
4, chemin de la Montagne
Val des Monts, QC J8N 1B8
rsm3@sympatico.ca
T. 819.457.1335

Comfort water treatment Ltd

33 main St. North.,
Alexandria ON K0C 1A0
T: 613-674-5305
rejean@comfortwater.com

Mario Beauchamp

1088, Rte 317, R.R. #2,
Ripon QC J0V 1V0
T: 819-983-2125
sirolepoque@outlook.com